


Fuchsien- Sortenliste



Anselm Breuckmann
Gartenbau/Fuchsien-Spezialkulturen

Leinschede 24 * 58840 Plettenberg
Telefon 02391/51791 Telefax 02391/54910
fuchsien-breuckmann@web.de
www.fuchsien.de

Stand: 2016

Sehr geehrte Fuchsien-Liebhaberin, sehr geehrter Fuchsien-Liebhaber,

es ist ein bisschen ein Kommen und Gehen: entbehrliche Sorten verschwinden und interessante neue Sorten kommen hinzu. Die wichtige Aufgabe des Erhalts genetischer Vielfalt steht im Widerstreit mit der wachsenden Fähigkeit, zuverlässig zu entscheiden, welche Sorten entbehrlich sind. Letztlich bleibt dabei ein unvermeidliches Quantum Subjektivität! Standraum, Kosten und Arbeitskraft setzten weitere Grenzen. Unter dem Eindruck dieser Einflussfaktoren gestalten wir unser Sortiment regelmäßig neu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Neuzugänge im letzten Jahr haben wir unser Sortiment für 2016 nicht erweitert.

Unsere aktuelle Gesamtliste ist alphabetisch sortiert! Die mit „!“ gekennzeichneten Sorten sind die nach unserer Einschätzung wichtigsten Sorten (=Kern-Sortiment). Um Ihnen die Bestellung zu erleichtern, haben wir diese Sorten wie gewohnt auf unserem Bestellformular in der Mitte dieses Heftchens aufgeführt. Dabei stehen die „Winterharten“ in einer eigenen Gruppe beisammen. Selbstverständlich können Sie auch alle anderen Sorten bestellen.

Unser Mutterpflanzen-Quartier gibt Ihnen bei einem Besuch unserer Gärtnerei die Möglichkeit, alle unsere Sorten „hautnah“ kennenzulernen. Dabei beantworten wir auch gerne Ihre Fragen rund um die Fuchsie! Ab etwa Anfang Juni stehen die meisten Sorten in Blüte, so dass es sich von da an besonders lohnt, zu uns zu kommen. Falls Sie ihren Ausflug ins schöne Sauerland noch etwas ausdehnen möchten, geben wir Ihnen gerne auch Tipps zu weiteren lohnenswerten Zielen!

Wir freuen uns, wenn Sie zum ersten oder wiederholten Mal den Weg zu uns finden!

Für das ganze Team

Ihr *Anselm Breuckmann*

Inhalt

Fragen & Antworten	3	Literatur	8	Wuchstypen und Eigenschaften	13
Pflege	4	Preise/Bestellung	9	Abkürzungen	14
Erde	6	Verkaufsbedingungen	10	Sortenliste A bis Z	15
Kontakte	7	Winterharte	12	Öffnungszeiten	Rückseite

Häufig gestellte Fragen & unsere Antworten

? *Blühen alle Pflanzen zum Verkaufszeitpunkt?*

! *Bei unseren Pflanzen legen wir grundsätzlich mehr Wert auf einen guten Pflanzenaufbau als auf einen frühen Blühbeginn, d.h. wir entspitzen die Pflanzen lieber einmal mehr für einen guten Grundaufbau der Pflanze, als sie mit wenigen Trieben zur Blüte kommen zu lassen. Dabei gehen wir davon aus, dass die meisten unserer Kunden Fuchsien-Liebhaber sind, die ihre Pflanzen überwintern, um jahrelang Freude an ihnen zu haben, so dass eine frisch gekaufte Pflanze nicht unbedingt schon Blüten haben muss.*

Außerdem ist bei dem langen Verkaufszeitraum, den wir für Fuchsien haben, ein zwischenzeitlicher Schnitt unumgänglich. Mit jedem Schnitt wird die Pflanze besser, dichter und damit wertvoller!

? *Welche Sorten bilden Ihr „Kernsortiment“?*

! *Bei der Auswahl der Sorten für das Kernsortiment ist die Blüte mit ihrer Besonderheit in Farbe, Form und Füllung das Haupt-Kriterium. Besteht die Wahl zwischen zwei ähnlich blühenden Sorten, entscheiden wir uns für diejenige mit den besseren Wuchseigenschaften.*

? *Kann ich ohne vorherige Bestellung Jungpflanzen (=bewurzelte Stecklinge) bekommen?*

! *Die Vermehrung erfolgt gezielt und ausschließlich auf ihren Auftrag, nicht auf Vorrat. Damit stellen wir sicher, dass Sie immer wüchsige Pflanzen zu einem angemessenen Preis erhalten. Jungpflanzen müssen also vorbestellt werden – Pflanzen im Topf sind hingegen frei verfügbar, solange der Vorrat reicht.*

? *Kann ich die Pflanzen zu einem bestimmten, von mir gewählten Termin geliefert bekommen?*

! *Wir sind ein Endverkaufsbetrieb mit eigener Produktion. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich der Beet- und Balkonpflanzen mit Direktabsatz ab Betrieb. Das bedeutet, dass wir insbesondere im Mai bis etwa Mitte Juni durch unsere Kunden vor Ort und die fachgerechte Versorgung unserer Pflanzen (stark witterungsabhängig) in hohem Maße gebunden sind. In diesen Rahmen müssen wir den zeitaufwändigen Versand einbinden.*

So versuchen wir, Lieferungen, die für einen bestimmten Termin gewünscht werden, entsprechend auszuführen. Ansonsten benötigen wir Spielraum, um allen betrieblichen Belangen gerecht werden zu können. Im Übrigen freuen wir uns, dass es vielen unserer Kunden auf ein paar Tage hin oder her nicht ankommt, da sie bedenken, dass sie die Pflanzen viele Jahre begleiten und erfreuen werden!

Eine kurze Pflegeanleitung

Standort:

- sortenabhängig von sonnig über halbschattig bis ohne direkte Sonne, aber hell
- Pflanzabstand 20-30 cm für Beetware und in Kästen, Solitars entsprechend weiter

Erde:

- für Pflanzgefäße grobe, strukturstabile Erde (z.B. „Kübelpflanzenerde“)
- empfohlen 70 % grober Weißtorf, 30 % Ton (siehe Warendecklaration)

Gießen:

- wenn, dann kräftig, anschließend erst wieder gut abtrocknen lassen
- bei starker Sonneneinstrahlung und hoher Temperatur nicht über das Laub
- möglichst bei Temperaturen nicht über ca. 25°C (wenn aber der Ballen trocken ist und die Blätter anfangen zu welken, sollte auch bei höheren Temperaturen sofort gegossen werden!)

Düngen:

- vor dem Pflanzen organisch-mineralisch möglich (Erdbeimischung)
- nach dem Auspflanzen bzw. Eintopfen für 2-3 Wochen aussetzen
- anschließend Ampeln, Schalen, Kästen, Kübel u.ä. regelmäßig, d.h. möglichst nahezu mit jedem Gießen gleichzeitig Düngen, empfohlen 10 bis 15 g Dünger auf 10 Liter Wasser
- empfohlene Nährstoffrelation N:P:K ausgeglichen z.B. 15:10:15 bis kalibetont z.B. 16:9:22 (N=Stickstoff, P=Phosphat, K=Kaliumoxid)
- wichtig: nicht Düngen, wenn die Pflanze sehr trocken geworden ist; dann lieber nur Gießen und beim nächsten Mal erst wieder Düngen
- im Beet seltener Düngen (z.B. wöchentlich), da die Pflanze aus einem größeren Volumen schöpfen kann und mehr Nährstoffe gespeichert werden können

Überwinterung:

- grundsätzlich bei allen Fuchsien möglich; besonders sinnvoll bei größeren Pflanzen und für Fuchsien-Liebhaber/-Sammler
- wenn dunkel, dann möglichst kühl; je wärmer, desto heller muss es auch sein, um Schaden von der Pflanze abzuwenden; auf jeden Fall immer frostfrei
- bei heller Überwinterung starker Rückschnitt im Herbst und Aufbauschnitt bis zum Frühjahr hin
- bei dunkler Überwinterung ca. 1/3 des Jahrestriebes im Herbst einkürzen, im Frühjahr kräftiger Rückschnitt und anschließend mit steigendem Licht Aufbauschnitt

Notizen

Die richtige Erde

Um es vorweg zu nehmen: Sie brauchen keine spezielle „Fuchsienerde“! Beet-, Balkon- und Zimmerpflanzen sind gleichermaßen dankbar für eine gute Erde. Doch was ist eine „gute Erde“?

Wer sich möglichst lange an schönen und gesunden Pflanzen erfreuen möchte, sollte unbedingt auf die richtige Zusammensetzung der Erde achten, wenn er seine Pflanzen in Gefäße wie Ampeln, Schalen, Kästen und Kübel setzt.

Sehr fein strukturierte Erde (z.B. mit hohem Schwarztorfanteil) verdichtet schnell. Dadurch ist die Sauerstoffversorgung der Wurzeln eingeschränkt. Sauerstoff ist aber besonders wichtig für ein gesundes Wurzel- und damit Pflanzenwachstum. Schwarztorf ist als Ausgangsstoff für Erden relativ billig und daher werden Substrate mit hohem Schwarztorfanteil zu vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten.

Ist die Erde hingegen zu grob und zu locker, kann sie das Wasser und die Nährstoffe nicht in ausreichendem Maße festhalten und speichern, so dass die Pflanzen leicht vertrocknen und unterernährt sind.

Um eine **gute Luftführung** einerseits und **ausreichende Wasser- und Nährstoffspeicherung** andererseits zu **gewährleisten**, empfehlen wir eine Erde bestehend aus ca. **70 % Weißtorf und 30 % Ton**.

Der **ph-Wert** sollte im **neutralen** Bereich liegen.

Für eine gleichmäßige Pflanzenernährung empfiehlt es sich, dass die Erde zunächst nur mit einer **Grundversorgung an Dünger** versehen wird, die dann ein gezieltes Düngen ab ca. 3 Wochen nach dem Pflanzen mit einem entsprechend zusammengesetzten Dünger (siehe Pflegeanleitung) ermöglicht.

In einer solchen Erde kultivieren wir erfolgreich alle Pflanzen in unserer Gärtnerei. Damit Sie von unserer Erfahrung profitieren können, bieten wir Ihnen genau diese Erde abgefüllt in Säcken zum Kauf an.

Sie möchten mehr über Fuchsien wissen?

Deutsche Fuchsien-Gesellschaft e.V. (DFG)

Eine gute Möglichkeit, Ihr Wissen rund um die Fuchsie zu erweitern, ist die Kontaktaufnahme zu Mitgliedern der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft e.V.

Innerhalb dieser Gesellschaft haben sich regionale „Freundeskreise“ gebildet, die sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zum geselligen Beisammensein treffen. Sicher gibt es einen solchen Treff auch ganz in Ihrer Nähe.

Als Mitglied erhalten Sie 4 x im Jahr die Mitgliederzeitschrift „Fuchsienkurier“ mit Fotos, Berichten und aktuellen Informationen sowie jährlich einen Fuchsienkalender.

Hilfreiche Informationen (z.B. Kulturanleitung und Broschüre über winterharte Fuchsien) und weitere Angebote hält die Fuchsien-Gesellschaft für Sie bereit.

Bei Interesse können Sie unter folgenden Adressen Kontakt aufnehmen:

1. Vorsitzender:

Karl-Heinz Saak

Lange Str.73

31515 Wunstorf

Tel. 0 50 31/33 30

Fax 0 50 31/51 72 25

e-Mail k-h.saak@t-online.de

Geschäftsführerin:

Renate Ripke

Linnenkämper Str. 10

37627 Stadtoldendorf

Tel. 0 55 32/36 15

Fax 0 55 32/50 43 56

e-Mail R_Ripke@t-online.de

... oder einfach über die Homepage der DFG: www.deutsche-fuchsien-ges.de

Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft e.V. (DDFGG)

Bei dieser Gesellschaft nimmt die Fuchsie neben zwei anderen Pflanzengattungen ebenfalls einen wichtigen Platz ein.

Als Mitglied erhalten Sie 3 x im Jahr einen „Rundbrief“ mit Fotos, Berichten und aktuellen Informationen sowie zum Jahresende das sogenannte „Jahrbuch“.

Bei Interesse können Sie unter folgenden Adressen Kontakt aufnehmen:

Präsident:

Manfried Kleinau

Marienburger Str. 94

53340 Meckenheim

Tel. 0 22 25/70 18 34

E-Mail kleinau@ddfgg.de

Geschäftsführerin:

Bettina Verbeek

Maasstr. 153

47608 Geldern-Walbeck

Tel. 0 28 31/99 36 21

Fax 0 28 31/99 43 96

E-Mail DDFGGinfoVerbeek@t-online.de

...oder auch über die Homepage der DDFGG: www.ddfgg.de

Literatur

Neben zahlreichen ausländischen Veröffentlichungen gibt es z. Zt. folgende deutschsprachige Literatur:

Richard Rosenfeld: „Fuchsien“ aus der Serie „Garten kompakt“
Verlag Dorling Kindersley, München, ISBN 3-8310-0548-6

Aat van Wijk: „Leben mit Fuchsien“
erhältlich bei der Deutschen Fuchsiengesellschaft e.V. und bei der Deutschen Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft e.V. (beide als Herausgeber; Kontakt siehe vorige Seite)

Gerda Manthey: „Schöne Fuchsien“
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1989, ISBN 3-8001-6395-0

Miep Nijhuis : „Fuchsien-Atlas“
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1992, ISBN 3-8001-6546-5

Gertrud Dreyer: „Mein Fuchsienbuch“, Eigenverlag
Frau Gertrud Dreyer, Silberdistelweg 4, 97711 Maßbach-Poppenlauer, Tel. 0 97 33/15 62,
ISBN 3-0000-4195-8

David Clark: „Fuchsien“
Augustus-Verlag, München, 2000, ISBN 3-8043-7173-6

Elisabeth & Hans Schnedl: „Wildformen der Fuchsie“, Eigenverlag , über DFG oder direkt
bei Elisabeth & Hans Schnedl, Wienerstr. 216, A – 8051 Graz

Elisabeth & Hans Schnedl: „Mit Fuchsien durch's Jahr“, Eigenverlag, über DFG oder direkt
bei Elisabeth & Hans Schnedl, Wienerstr. 216, A – 8051 Graz, ISBN 3-9500696-1-5

Andreas Fellner: „Fuchsien“,
Österreichischer Agrarverlag, Wien, 2007, ISBN 978-3-7040-2253-0

Manfried Kleinau: „Fuchsien – über 600 Sorten im Porträt“,
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2012, ISBN 978-3-8001-7429-4

Zur Verfügbarkeit der genannten Titel können wir keine verbindliche Aussage treffen.
Buchhandel, Antiquariate und Internet können da weiterhelfen. Die Liste soll nur einen begrenzten Überblick geben!

Preise/Bestellung

Bewurzelte Stecklinge: 1,00 €/Stk.

Pflanzen im 11-cm-Topf: 3,50 €/Stk.

Diese Preise gelten für das Jahr 2016 und können in den Folgejahren angepasst werden!

Info: *Haben Pflanzen zum Verkaufs-/Versandzeitpunkt noch nicht die Standardgröße erreicht, berechnen wir automatisch einen angemessenen, niedrigeren Preis. Die Wuchsstärke ist sortenabhängig und daher kann die Größe gleich alter Pflanzen verschiedener Sorten unterschiedlich sein.*

Bewurzelte Stecklinge

* Bewurzelte Stecklinge müssen Sie auf jeden Fall fristgerecht bestellen (mindestens 5 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin) – egal, ob wir sie an Sie versenden, oder ob Sie die jungen Pflanzen bei uns abholen.

* Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Sorten in alphabetischer Reihenfolge an - Sie erleichtern uns damit die Auftragsabwicklung!

* Letztmöglicher Bestelltermin ist in jedem Jahr der 10. April.

* Nach Erhalt können die Jungpflanzen direkt von Ihnen getopft werden (in der Regel in einen 9- bis 11-cm-Topf).

Pflanzen im 11-cm-Topf

* Die Pflanzen sind in der Saison (ca. April bis Juli) grundsätzlich kurzfristig lieferbar. Dennoch ist eine möglichst frühzeitige Bestellung sinnvoll, da wir in der Reihenfolge des Auftragseingangs versenden.

* Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Sorten in alphabetischer Reihenfolge an - Sie erleichtern uns damit die Auftragsabwicklung!

* Die wüchsigen, gesunden Pflanzen im 11-cm-Topf sind in der Regel einmal gestutzt, entsprechend verzweigt und für die Blüte ab Mitte Mai bis Mitte Juni terminiert (siehe auch die Anmerkung unter „Häufig gestellte Fragen“).

* Ihren Sonderwunsch zur Lieferung von ungestutzten Pflanzen, z.B. zur Hochstamm-Anzucht, können wir bei frühzeitiger Bestellung berücksichtigen.

Ampeln und Hochstämme

Diese Sonderformen können Sie ausschließlich bei uns im Betrieb erwerben. Sie kommen nicht zum Versand.

Versand/Abholung

Ob wir die bestellten Pflanzen an Sie versenden oder ob Sie die Pflanzen am gewünschten Termin nach Absprache bei uns abholen, bleibt ihrem Wunsch vorbehalten: beides ist möglich.

Info: Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Versand unter unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen auf der nächsten Seite!

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Für alle Geschäfte gelten die nachfolgenden Vereinbarungen. Abweichende Bedingungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer. Mit Auftragserteilung werden diese Bedingungen als verbindlich anerkannt.

Es gibt keinen Mindestbestellwert, aber bei Aufträgen unter 17,-- € berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 3,-- €.

Aufträge sind schriftlich unter Anerkennung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen zu erteilen und werden nicht bestätigt.

Aufträge werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt und grundsätzlich für den nächstmöglichen Liefertermin vorgesehen. Bestellungen für bestimmte, davon abweichende Liefertermine sind bei rechtzeitiger Erteilung möglich. Der Auftrag für bewurzelte Stecklinge muss mindestens 5 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin erteilt werden. *Der letzte mögliche Auftragstermin für bewurzelte Stecklinge ist der 10. April eines jeden Jahres.*

Der Versand bewurzelter Stecklinge erfolgt in der Regel von Anfang März bis Anfang Mai, bei Pflanzen im 11-cm-Topf von Anfang April bis Mitte/Ende Juli, in beiden Fällen auf Anfrage ggfls. abweichend. Die Pflanzen kommen normalerweise in der 1. Wochenhälfte zum Versand.

Lieferungen erfolgen in dem Umfang, in dem die gewünschten Sorten und Mengen vorhanden sind. Ersatzlieferungen für ausverkaufte Sorten gibt es nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden.

Die in dieser Liste angegebenen Preise sind Bruttopreise (inkl. MwSt.) ab unserem Betrieb in Plettenberg. Verpackungs- und Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers (z.Zt. zwischen 9,00 € für Päckchen als kleinste Einheit und 19,00 € für Pakete bis 20 kg als größte einzelne Einheit). Die Preise behalten mindestens für das auf der Vorderseite der Liste genannte Jahr ihre Gültigkeit.

Die Lieferung erfolgt grundsätzlich auf Rechnung, die dem Kunden in der Regel mit der Lieferung zugeht.

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzug unmittelbar nach Erhalt der Rechnung.

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Eigentumsvorbehalt bis zur Begleichung der Verbindlichkeiten.

Offensichtliche Mängel der gelieferten Pflanzen sind dem Verkäufer unverzüglich, spätestens binnen 3 Werktagen nach Erhalt der Lieferung mitzuteilen. Die Haftung ist auf den Warenwert begrenzt.

Aufträge, die in der aktuellen Saison nicht mehr ausgeführt werden können, weil die gewünschten Sorten ausverkauft sind, und insbesondere solche Aufträge, die erst zum Ende der Saison erteilt werden, übertragen wir ins nächste Jahr. Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen nur dann nicht, wenn der Aufrechterhaltung des Auftrags rechtzeitig widersprochen wird.

Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nicht übernommen. Im eigenen Interesse wird in diesem Bereich jedoch besonders sorgfältig gearbeitet. Für Hinweise auf mögliche Falschbenennungen sind wir dankbar.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg.

Notizen

Winterharte Fuchsien werden immer beliebter...

Was heißt „Winterhärte“ bei Fuchsien?

„Winterhart“ ist hier so zu verstehen wie bei vielen Stauden, d.h. die oberirdischen Pflanzenteile sterben im Winter ab. Die unterirdischen Pflanzenteile überwintern und aus der Triebbasis erfolgt im kommenden Jahr der Neuaustrieb.

Wie behandle ich winterharte Fuchsien?

Die Pflanzung erfolgt wie bei „normalen“ Fuchsien im Mai/Juni (Frostfreiheit!). Allerdings sollte die Pflanzung in eine kleine Mulde erfolgen. Sie leistet im Sommer gute Dienste bei einer ausreichenden Bewässerung und Ernährung. Im Herbst sollte diese Mulde ebenerdig angefüllt werden, so dass die untersten 3 bis 4 Blattansätze unterhalb der Erdoberfläche liegen. Aus diesem Bereich wird die Pflanze im kommenden Jahr neu austreiben. Die Triebe sollten bis zum Frühjahr an der Pflanze belassen werden. Sobald der neue Austrieb erkennbar ist, kann alles trockene, erfrorene Holz ausgeschnitten werden. Zumindest im ersten Winter empfiehlt sich ein leichter Winterschutz aus einer Laubschüttung, Abdeckung mit Zweigen o.ä.. Etwa im April sollte der Schutz entfernt werden, damit die frischen Austriebe mit genug Licht und Luft von vorneherein kompakt und stabil wachsen.

Wie ist es mit Pflanzabstand und Wuchshöhe?

Die meisten Sorten erreichen auf längere Sicht Wuchshöhen zwischen 0,60 und 1,00 m (besonders stark wachsende Sorten bis ca. 2,00 m), abhängig von Standort, Feuchtigkeit, Ernährung und sortenspezifischer Wuchsstärke. Der Pflanzabstand sollte bei 80 cm bis 1 m liegen, es sei denn, man möchte eine heckenartige Wirkung erzielen. Dann kann der Abstand auf 40 bis 50 cm verkürzt werden.

Sonnig oder schattig?

Die allermeisten Sorten können vollsonnig stehen, vorausgesetzt sie werden dementsprechend gegossen und ernährt. Vorsicht ist nur bei extremen Lagen geboten, so z.B. bei stauender Hitze, vor weißen Mauern in Südlage oder bei pflanzenfreier Umgebung ohne Feuchte und Kühlung durch Verdunstung. Andererseits vertragen Fuchsien auch Standorte ohne direkte Sonneneinstrahlung. Hell sollte es jedoch immer sein, um eine entsprechende Wuchs- und Blühleistung zu erzielen.

Warum sehen manche Pflanzen aus der Anzucht im Gewächshaus fast so aus wie hängende Sorten?

Dies ist ein interessantes Phänomen, das insbesondere bei manchen „winterharten Sorten“ zu beobachten ist. Sind die Pflanzen dann aber im Freiland einmal gut eingewachsen, bringen sie etwa fingerstarke Triebe aus der Basis hervor, die gut aufrecht stehen, drahtig sind und durch ihren leicht bogigen Wuchs der Pflanze einen ansehnlichen, buschigen Habitus verleihen.

Welche Sorten sind winterhart?

Die von uns als „winterhart“(wh) ausgewiesenen Sorten sind die nach vielen Berichten aus zuverlässigen Quellen bewährtesten Sorten. Darüber hinaus sind mit Sicherheit weit mehr Sorten winterhart, aber viele sind bislang auf ihre Tauglichkeit noch nicht getestet. Hier gibt es für Sie gute Aussichten auf Erfolg mit relativ wenig Aufwand!

Wuchstypen und besondere Eigenschaften

hg – hängend wachsende Sorten

Hier finden Sie Sorten, die mehr oder weniger unmittelbar hängend wachsen, d.h. direkt fallend wie ein Vorhang oder etwas fülliger.

ühg – überhängend wachsende Sorten

Dies sind Sorten, die zunächst aufrechter wachsen, aber mit zunehmender Trieb länge überhängen. Sie füllen nach oben und zur Seite hin stärker als die Sorten der 1. Gruppe.

bb – breit buschig wachsende Sorten

Diese Sorten sind eher aufrecht als hängend im Wuchs, tendieren jedoch dazu, in die Breite und über den Topfrand etwas nach unten zu wachsen, sofern der Raum zur Verfügung steht. Sie eignen sich daher ideal zur Bepflanzung von Schalen, Trögen und Mauerkanten.

a – aufrecht wachsende Sorten

Hier finden sich Sorten mit der notwendigen Festigkeit, um ihre Triebe auch unter verschiedenen Kulturbedingungen sicher aufrecht zu halten.

wh – winterharte Sorten

Die Liste der winterharten Sorten haben wir nach eigenen Erkenntnissen und verlässlicher Literatur zusammengestellt. Folgende Broschüren möchten wir auch Ihnen empfehlen:

- „Winterharte Gartenfuchsien“, Information der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft e.V., 1. Auflage 2008

- „Winterharte Fuchsien von A-Z“, Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft, Beilage zum Jahrbuch 2008

Diese informativen Hefte sind über die Gesellschaften oder auch über uns zu beziehen.

Das Fehlen sicherer Aussagen zu weiteren Sorten lässt den Spielraum, eigene Erkenntnisse zu sammeln. Sicher sind viele weitere Sorten winterhart!

kl – kleinblütige Sorten

In dieser Gruppe sind Sorten mit kleineren Blüten ausgewiesen. Sie haben aufgrund ihres filigranen oder kompakten Wuchses einen vergleichsweise geringeren Wasserdurchsatz und damit -bedarf. Zum Ausgleich können Sie in vergleichsweise kleinere Gefäße gepflanzt werden.

F. ... – Fuchsien-Arten

Im Unterschied zu den Sorten oder Fuchsia-Hybriden sind die Fuchsien-Arten oder auch Wildformen nicht durch menschliches Zutun entstanden, sondern kommen an ihren Heimatstandorten in freier Natur vor. Sie werden mit dem Gattungs-Namen „*Fuchsia*“ und dem Art-Namen, z.B. „*fulgens*“ benannt. Der Gattungsname wird üblicherweise überall dort, wo klar ist, dass es sich um Fuchsien handelt, mit „*F.*“ abgekürzt, so dass Sie auf Etiketten oder in der Literatur z.B. die Bezeichnung „*F. fulgens*“ finden.

Wir bieten Ihnen überwiegend solche Fuchsien-Arten an, die sich aufgrund ihres guten Wuchses wie die meisten Hybriden kultivieren lassen.

Abkürzungen

Folgende Abkürzungen verwenden wir in unserer Liste und auf unseren Etiketten:

F.	Fuchsia	
D, GB, NL,...	Nationalitätenzeichen	<u>Züchtungsland</u>
h./dkl.	hell/dunkel	<u>Blütenfarbe</u>
aub.	aubergine	
w.	weiss	
or.	orange	
r.	rot	
m.d.R.	mit dunklem Rand	
e	einfach blühend	<u>Blütentyp</u>
hgef	halbgefüllt blühend	
gef	gefüllt blühend	
a	aufrechter Wuchs	<u>Wuchstyp</u>
bb	breit buschiger Wuchs	
ühg	überhängender Wuchs	
hg	hängender Wuchs	
hoch	winterharte Sorten mit Wuchshöhe vom mehr als 100 cm	
mittel	winterharte Sorten mit Wuchshöhe von 50 – 100 cm	
niedrig	winterharte Sorten mit Wuchshöhe bis 50 cm	
flach	winterharte Sorten mit kriechendem Wuchs	

Diese Abkürzungen finden sich nur in unserer Liste:

N	Bezeichnung der.....	<u>Neuheiten-Spalte</u>
n	neu in dieser Liste	
G	Bezeichnung der.....	<u>Gruppen-Spalte</u>
!	Kern-Sortiment	
Li	Liebhabsorten (Sorten mit höherem Pflegeanspruch)	
M	Bezeichnung der.....	<u>Merkmals-Spalte</u>
bt	buntlaubige Sorten	
bes	besondere Farbkombinationen	
Fb	Besonderheit der Sorte: ihre Blüten-Farbe	
Fo	Besonderheit der Sorte: ihre Blüten-Form	
fulg	Blüten-Form ähnlich F. fulgens	
kl	kleinblumige Sorten	
lgT	Sorten mit langem Tubus (=Blütenröhre)	
tri	Abkömmlinge von F. tripylla	
Ho	für Hochstämme gut geeignete Sorten	
wh	winterharte Sorten	
Wu	Sorten mit auffälliger Wuchsform	

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
!			Abi '08	Strümper, D	2006	rosa/h.vio.+rosa gef	hg
			Adinda	Dijkstra, NL	1995	rosa/rosa e	a
			Agnes Reiners	Reiners, D	2000	w/rötl. viol. hgef	hg
			Airdale	Hanson, GB	1990	weiss/rötl.purpur e	ühg
			Alex Rolinck	Strümper, D	1987	creme/rot e	a
!			Almandin-Granat	Neuhäusel, D	1997	weiss/dkl.rot gef	ühg
			Alpenglühn	Reiners, D	1995	rosa/rot e	a
			Alphorn	Reiners, D	2000	rosa/rötl.viol. e	ühg
!			Alsace	Rozain-Boucharlat, F	1913	rot/weiss gef	ühg
!			Alt-Hamborn	Schütt, D	2001	lachs/orange e	hg
			Amabilis	Schütt, D	2000	rot/rot e	ühg
			Amy Lye	Lye, GB	1885	weiss/rot e	a
	tri		Andenken an H. Henkel	Berger, D	1896	rosarot/rosarot e	a
!			Andre Eyletten	van Bree, NL	2004	weiss/aub. hgef	hg
			Andrea	Strümper, D	1984	rosa/blau e	a
			Angelika Brückner	Strümper, D	1995	rot/weiss gef	a
!			Angelika Fuhrmann	Michiels, B	2004	aubergine/aub. gef	ühg
	Fb		Angolita	Schütt, D	2001	rot/rubinrot e	hg
			Anhaltiner	Strümper, D	1986	rot/blau e	ühg
!			Anita	Götz, Wolfram, D	1988	weiss/orangerot e	a
			Anja-Maria	Schütt, D	1999	rosarot/violett e	ühg
			Ann Adam's	Redfern, GB	1987	rosa/rosaweiss gef	ühg
!			Ann Howard Tripp	Clark, GB	1982	weiss/weiss e	a
			Anna Pauline	Krom, NL	1990	rötl.weiss/blau	hg
!			Annabel	Ryle, GB	1977	weiss/weiss gef	a
			Annalina	Schütt, D	2001	rosa/rot e	hg
	wh		Ännchen	Rapp, D	1982	rot/blau e	mittel
!	Wu		Anneliese Hollmann	Haslinger, D	1988	h.auberg./d.auberg. e	ühg
			Anne-Lore	Schütt, D	2011	weiss/auberg. gef	a
			Annemarie	Strümper, D	2010	w/h.blau+rosa gef	hg
!	Fb		Annie M. G. Schmidt	Krom, NL	1996	rot/lila e	a
			Anniek	Schütt, D	2011	rötl.w./orange gef	hg
!	wh		Aragorn	Strümper, D	2000	h.aub./violett hgef	mittel
			Arels Nina	Elsman, NL	2011	weiss/weiss e	a
Li	fulg		Argentina Pulchra	Strümper, D	2001	orange/orange e	a
!	wh		Arledon	Greenhorce, GB	1974	rot/weiss hgef	mittel
			Arosa	Schütt, D	2000	weiss/rot e	hg
			Assisi	Strümper, D	2009	rosaw/flieder gef	ühg
	wh		Asu	Schütt, D	1999	rot/blau hgef	a
			Augustin Thierry	Lemoine, F	1888	rot/violett e	a
!	bt		Autumnales	unbekannt	unbek.	rot/purpur e	ühg
	tri		Awake Sweet Love	de Cooker, NL	2011	weiss/rosa e	a
	kl		Baby Chang	Hazard & Hazard, USA	1950	or+grün/orange e	ühg
	Fb		Bahia	Dietrich, D	1994	weiss/blau+rosa gef	hg
			Balzhäuser Kind	Voss-Grosch, D	1999	rosa/flieder hgef	ühg
			Bambusch	Strümper, D	1992	rot/blau e	ühg
			Barbarossa	Strümper, D	1998	rot/blau e	hg
			Bärbel von Bornich	Neuhäusel, D	1993	rot/violett e	ühg
			Bärbelchen	Strümper, D	2002	hellrot/weiss e	ühg
!	wh		Bashful	Tabraham, GB	1974	rot/weiss gef	mittel
	wh		Beacon	Bull, GB	1871	rot/violett e	mittel
			Beacon Rosa	Bürgi-Ott, CH	1972	dkl.rosa/rosa	a
			Bella	Neuhäusel, D	1997	weiss/weiss gef	ühg
			Bella Napoli	Reiners, D	2000	rosa/rot e	ühg
			Bella Serenata	Reiners, D	2007	rosa/weiss gef	a
			Belle of Salem	Hodges, USA	1957	rot/rosa e	hg
!	wh		Bernisser Hardy	Weeda, NL	1985	rot/violett e	mittel

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Bicentennial	Paskesen, USA	1976	weiss/orange gef	ühg
Li	lgT		Big Slim	Sloots, NL	1994	rosa/rot e	hg
			Birgit Jehle	Jehle, D	rv	rot/violett e	hg
			Birte	Schütt, D	2011	orange/rot gef	ühg
			Bland's New Striped	Bland, GB	1872	rot/viol.+rosa e	a
!			Blauer Engel	Dietrich, D	1995	weiss/blau gef	ühg
!			Blautopf	Dietrich, D	1995	weiss/blau gef	a
	Fb		Blue Frills	Lockerbie, AUS	1960	rosarot/blau gef	ühg
			Bon Accorde	Crousse, F	1861	weiss/lila e	a
			Bora Bora	Tiret, USA	1966	weiss/blau gef	hg
	tri		Bornemanns Beste	Bonstedt, D	unbek.	rosarot/rosarot e	a
			Bot. Garten Berlin	Strümper, D	1998?	creme/rosa e	a
!			Breevis Danis	van Bree, NL	2004	weiss/violett hgef	a
!			Breevis Evelien	van Bree, NL	1997	rosaweiss/rosa gef	hg
!			Breevis Minimus	van Bree, NL	2004	weiss/aubergine e	a
!	tri		Brian C. Morrison	Stannard, GB	1993	rot/orange e	a
!	wh		Brockenfeuer	Strümper, D	2007	rot/blau e	a
			Brouckmanshof	Wagemans P., B	2001	h.rot/purpur e	ühg
			Bugle Boy	Jones R., USA	1987	pink/orange e	ühg
	Fb		Bunter Hund	Schütt, D	2011	w+rot/violett gef	a
	Fb		Bunter Wirbel	Voss-Grosch, D	2000	rosa/blau	ühg
!			Bürgerm. Reinhard Grieneisen	Strümper, D	2004	weiss/blau gef	ühg
			Bürgermeisterin Christa Lechner	Strümper, D	1996	weiss/blau e	bb
	Wu		Butje	Schütt, D	2011	rot/aubergine e	a
			California Saga	Strümper, D	1985	rot/weiss hgef	ühg
			Cara Mia	Schnabel, USA	1957	hellrosa/rot hgef	hg
!	wh		Cardinal	Evans & Reeves, USA	1938	rot/rot e	hoch
!	wh		Cardinal Farges	Rawlins, GB	1958	rot/weiss hgef	mittel
!	Fb		Careless Whisper	de Cooker, NL	2000	rot+weiss/rosa e	a
	Ho		Caren	Schütt, D	2000	rot/violett e	ühg
			Carlos Freude	Strümper, D	2000	rosa/rötl.violett e	ühg
			Carmelita	Strümper, D	2010	h.rot/flieder hgef	hg
			Carnival	Tiret, USA	1956	weiss/rot gef	hg
!			Caspar Hauser	Springer, D	1984	dkl.rot/dkl.rot e	bb
			Cecile	Whitfield, USA	1981	rosa/blau gef	hg
!			Celia Smedley	Roe, GB	1970	weiss/rot e	a
Li	lgT		Celine	Breuckmann, D	1989	weiss/rot e	hg
!	wh		Celona	Schütt, D	1999	hellrot/rot e	mittel
!	wh		Champion	Banks, GB	1868	rot/blau e	mittel
!			Chang	Hazard & Hazard, USA	1946	orangerot/orange e	a
!			Chantry Park	Stannard, GB	1993	rot/rot e	hg
			Charis	Strümper, D	1999	h.rosa/d.rosa e	a
			Chasmarsche Latüchte	Strümper, D	1999	rosa/weiss gef	ühg
			Che Bella	Dyos, GB	1980	rosa/rot e	a
!			Checkerboard	Walker & Jones, USA	1948	rot+weiss/rot e	a
!			Cheltenham	Strümper, D	1988	weiss/blau hgef	a
			Chiara	Strümper, D	1997	rosa/flieder gef	a
			Chor Echo	Claes, Alfons, B	1993	weiss/rot e	hg
			Chosebuz	Strümper, D	1990	weiss/rötl.violett e	ühg
			Christelchen	Voss-Grosch, D	1983	rot/rot e	a
			Circe	Kennett, USA	1965	rosa/flieder hgef	bb
	Fb		Cissi	Strümper, D	1999	hellrot/hellblau gef	hg
			Citnina	unbekannt	unbek.	rot+weiss/rot gef	ühg
			Clair de Lune	Rozain-Boucharlat, F	1880	lachs/orange e	a
			Claudia	Bull, GB	1902	weiss/rosa hgef	a
			Claudia Denter	Dietrich, D	2008	weiss/pink hgef	a
!	bt		Cloth of Gold	Stafford, GB	1863	rot/blau e	ühg

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAH	BLÜTE	WUCHS
!	wh		Conspicua	Smith, GB	1863	rot/weiss e	mittel
!			Constellation	Schnabel, USA	1957	weiss/weiss gef	a
!			Contessa	Strümper, D	2009	h.aub/aub e	a
			Coq au Vin	Saintenoy, B	1994	aub./aub. gef	hg
	tri		Coralle	Bonstedt, D	1905	or.rot/or.rot e	a
!	wh		Corallina	Pince, GB	1844	rot/blau e	mittel
!	wh		Corallina Variegata	Verdeur, B	1979	rot/blau e	niedrig
			Corsia	Strümper, D	2009	rosaw/h. flieder e	hg
			Cosima	Strümper, D	1998	weiss/lila+rosa gef	hg
			Countess of Aberdeen	Forbes, GB	1888	weiss/weiss e	a
			Crespo	Strümper, D	2008	weiss/h.blau gef	a
!			Cri	Strümper, D	1996	rosa/rosa m d R gef	ühg
			Crosby Soroptimist	Clark, GB	1989	rosa/weiss e	a
!			Cuxhaven	Schütt, D	2003	weiss/rot e	a
			Cuxi	Schütt, D	1998	rosa/weiss hgef	ühg
			Cuxland-Gruss	Schütt, D	2002	weiss/rot e	a
!	Fb		Cymon	Pacey, GB	1987	rot+weiss/blau gef	ühg
			Dagmar Hase	Strümper, D	1996	rot/weiss gef	ühg
!			Dancing Flame	Stubbs, USA	1981	h.or./purpur+or. gef	ühg
			Danny Kaye	Krom, NL	1992	orange/d.rot gef	bb
!			Dark Eyes	Erickson, USA	1958	rot/blau gef	hg
!	wh		David	Wood, GB	1937	rot/blau e	mittel
Li			De Groot's Waterval	de Groot, NL	1996	aub./aubergine e	hg
			Deep Purple	Garrett, USA	1989	weiss/blau gef	hg
!	wh		Delicate White	de Cooker, NL	1994	weiss/weiss e	niedrig
	Fb		Delta's Angelique	Vreeke-West., NL	1995	r+w+grün/aub e	a
!	Fb		Delta's Dream	Vreeke-West., NL	1991	w/h.rosa m d R e	ühg
			Delta's Fellow	van't Westeinde, NL	1989	weiss/weiss gef	hg
!			Delta's Groom	Vreeke-West., NL	1993	aub./dkl.auberg. e	a
			Delta's Ko	Vreeke-Westeinde, NL	1991	weiss/auberg. gef	a
!	wh		Delta's Sara	Vreeke-West., NL	2001	weiss/h.blau hgef	mittel
	Fb		Delta's Wonder	Vreeke, NL	1993	aubergine/lila e	a
			Dendrit	Strümper, D	1990	rot/blau gef	hg
			Deta Bechtel	Strümper, D		weiss/orange gef	hg
!			Deutsche Kaiserin	Weinrich, D	1870	rot/rot e	hg
			Deutsche Perle	Twrdy, D	1874	weiss/rot e	a
			Devonshire Dumpling	Hilton, GB	1981	rosa/weiss gef	ühg
			Diadem	Strümper, D	1990	cr.+rosa/viol. gef	ühg
			Diamanthochzeit	Strümper, D	2009	rosaw/weiss e	a
			Die Edlseer	Strümper, D		rot/weiss gef	bb
!			Die schöne Wilhelmine	Springer, D	1985	rosa/rosa e	a
!			Dieta	Strümper, D	2004	rot/weiss gef	ühg
			Dilena	Strümper, D	1993	weiss/h.blau gef	ühg
!	wh		Dirk van Deelen	Steevens, NL	1971	h.rosa/rosa e	mittel
!	wh		Display	Smith, GB	1881	rosarot/rosarot e	niedrig
			Dorelies	Schütt, D	2000	weiss/blau e	a
			Dorien	Claes, Alfons, B	1993	weiss/weiss hgef	ühg
			Dorothy Louise	Schnabel, USA	1952	hellrosa/h.rosa gef	ühg
!	wh		Duke of York	Miller, GB	1845	rot/blau e	niedrig
			Earl of Beaconsfield	Laing, GB	1873	lachs/orange e	a
			Edda	Schütt, D	2011	rosaw./rosalila e	hg
			Edele Grabsch	Grabsch, D	2002	rot/weiss gef	bb
	wh		Eisfuchs	Schütt, D	2000	h.rot/rot e	mittel
	wh		Eisleben	Twrdy, D	1874	rot/weiss hgef	mittel
			Elbeglöckchen	Schütt, D	2008	r+w/rosa+viol gef	hg
Li			Eleanor Leytham	Roe, GB	1973	weiss/rosa e	a
			Elfe	Strümper, D	2010	rosaw/weiss gef	ühg

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAH	BLÜTE	WUCHS
			Elfriede Ott	Nutzinger, A	1976	rosa/rosa e	ühg
			Ella Enzinger	Strümper, D	2005	rosa/h.blau e	a
!	Ho		Erato	Schütt, D	2001	weiss/rot e	a
			Erik	Brunnert, D	2004	h.rosa/rot e	a
!			Erika Frohmann	Strümper, D	1990	weiss/blau gef	bb
!			Erki	Strümper, D	2002	rosaw./weiss gef	ühg
			Erlkönig	Strümper, D	2006	rot/aubergine e	a
!	wh		Ernst Naschke	Schütt, D	2005	h.aub./d.auberg. e	mittel
!			Ero	Strümper, D	2009	weiss/aubergine e	a
			Eroica	Strümper, D	2008	w/h.viol.+rosa gef	hg
	Ho		Esmeralda	Rozain-Boucharlat, F	1913	weiss/violett e	ühg
	wh		Esther Devine	Pacey, GB	1981	rosaweiss/blau e	mittel
!			Eternal Flame	Paskesen, USA	1941	orange/rot hgef	mittel
!			Eveline Puster	Strümper, D	2010	weiss/h.blau gef	ühg
!	Fo		F. arborescens	Sektion Schufia		violett/rosa e	a
			F. boliviana	Sektion Fuchsia		dkl.rot/dkl.rot e	a
lgT			F. boliviana var. lux. 'Alba'	Sektion Fuchsia		weiss/rot e	a
kl			F. encliandra ssp. tetradactyla	Sektion Encliandra		weiss/weiss e	a
fulg			F. fulgens	Sektion Ellobium		rot/rot e	a
fulg			F. fulgens rubra grandiflora	Sektion Ellobium		orange/orange e	a
			F. fulgens ssp. michoacans	Sektion Ellobium		orange/rot e	a
			F. fulgens var. gesneriana	Sektion Ellobium		orange/rot e	a
			F. fulgens var. miniata	Sektion Ellobium		orange/rot e	a
bt			F. fulgens variegata	Sektion Ellobium		orange/orange e	a
!	wh		F. hatschbachii	Sektion Quelusia		rot/blau e	hoch
			F. juntasensis	Sektion Hemsleyella		lila ohne Korolle	a
			F. lycioides	Sektion Kierschlegeria		pink/rot e	a
			F. lycioides 'Chilco'	Sektion Kierschlegeria		rot/violett e	a
!	wh		F. mag. var. riccartonii	Young, GB	1830	rot/blau e	mittel
!	wh		F. magellanica 'Arauco'	Sektion Quelusia		weiss/blau e	mittel
!	wh		F. magellanica 'Georg'	Sektion Quelusia		rot/blau e	hoch
!	wh		F. magellanica var. alba	Sektion Quelusia		weiss/rosaweiss e	a
			F. obconica	Sektion Encliandra		weiss/weiss e	a
			F. procumbens F 229	Sektion Procumbentes		gelb/ohne Korolle	hg
!	wh		F. procumbens F 54	Sektion Procumbentes		gelb/ohne Korolle	flach
bt			F. procumbens 'Variegata'	Sektion Procumbentes		gelb/ohne Korolle	hg
			F. sanctae-rosae	Sektion Fuchsia		orange/orange e	a
			F. thymifolia ssp. thymifolia	Sektion Encliandra		violett/violett e	a
			F. x colensoi	Sektion Skinnera		gr.purpur/purpur e	a
			Fakir	Strümper, D	1985	dkl.rot/dkl.rot e	a
			Feichtbergmädl	Strümper, D	1997	rot/rosa e	hg
bt			Felix Kirsten	Strümper, D	unbek.	rot/blau e	ühg
Fb			Feuerteufel	Schütt, D	2010	dkl.rot/au+dkl.rot e	ühg
!			Fey	Lockerbie, AUS	1970	weiss/h.blau gef	hg
			Fiftyfive	Westphalen, D		rot/blau e	ühg
!			Fin	Schütt, D	2009	h.aub./aubergine e	a
Fo			Fiorelli Flowers	Geerts, L., B	1993	aub./dkl.aub. gef	a
			Fire Bells	Reiners, D	2000	orange/rot e	ühg
			Fire Mountain	Stubbs, USA	1980	lachs/or.rot gef	ühg
lgT			Fleur de Picardie	Sloots, NL	1994	rosaweiss/lila e	a
			Florifliege	Schütt, D		rot/weiss e	ühg
			Fluppi	Schütt, D	2000	weiss/rot e	ühg
			Frank Saunders	Dyos, GB	1984	weiss/rosalila e	a
			Frank Unsworth	Clark, GB	1982	weiss/weiss gef	ühg
wh			Frau Hilde Rademacher	Rademacher, D	1925	rot/blau gef	mittel
			Frau Traude	Strümper, D	2003	rosaw/flie+rosa gef	ühg
			Freundeskreis Berlin-Brandenburg	Cordes, D	2007	h.aub/auberg. gef	ühg

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
!	wh		Freundeskreis Dortmund	Schütt, D	2005	h.aub./d.auberg. e	mittel
!			Freundeskreis Hamburg	Paechnatz, D		rot/rot e	a
	Fo		Friesengeist	Schütt, D	2009	rot/violett e	a
!	wh		Frühling	Elsner, D	1878	rosarot/blau gef	mittel
			Fuchsglöckle	Strümper, D	1998	lachs/dunkelrot e	ühg
	tri		Fuchsiarama '91	Stannard, GB	1991	rot/rot e	a
Li	Fb		Fuji-san	Bөгemann, D	1988	rot+weiss/orange e	a
			Fuzzi	Strümper, D	2010	weiss/flieder gef	a
			Galadriel	de Graaff, NL	1972	weiss/rot e	a
			Ganz in Weiß	Haubenhofer, A	1994	weiss/weiss gef	bb
!	wh		Garden News	Handley, GB	1978	lachs/purpur gef	mittel
	tri		Gartenmeister Bonstedt	Bonstedt, D	1905	orangerot/or.rot e	a
			Gärtnerm. Wolfgang Ibold	Strümper, D	2003	creme/rosa gef	hg
!	wh		Gauner	Strümper, D	2000	rot/violett e	mittel
!			Geesche	Bөгemann, D	1985	rosa/rosa e	a
	kl		Geessien Not	Veen, NL	1994	rot/rot e	a
			Geismaria	Strümper, D	1998	weiss/dkl.rot e	ühg
			General Hoche	Lemoine, F	1886	rot/weiss hgef	ühg
!	wh		Genii	Reiter, USA	1951	rot/blau e	mittel
			Gerburg Emmerich	Strümper, D	1990	rosaweiss/rot e	ühg
	kl		Gerda Manthey	Springer, D	1990	aubergine/aub. e	bb
			Gerhard Fiedler	Strümper, D	2001	rot/aub.+rot gef	ühg
			Gerlinde	Strümper, D	2007	weiss/h.blau gef	ühg
			Gerlinde Seitzer	Willkomm, D	2003	rot/violett hgef	hg
			Gerrit Tamerus	Tamerus, NL	2002	purpur/aub. hgef	hg
			Gersche Fettgusche	Götz, Wolfram, D		h.rot/rot e	a
			Gesäuseperle	Nutzinger, A	1946	weiss/purpur e	ühg
			Gift	Strümper, D	2007	weiss/rötl.viol. e	ühg
!			Gimlie	Strümper, D	2000	rosa/weiss e	ühg
			Gina Bowman	Michiels, B	2008	weiss/weiss gef	hg
!			Gladys Hadaway	Warrenorth, GB	1994	rot/violett e	a
Li	Fo		Glockenspiel	Strümper, D	1990	rot/purpurrot gef	hg
			Glowing Embers	Kennett & Ross, USA	1957	lachsorange/rot e	ühg
!			Godelieve Elli	Michiels, Marcel, B	2004	weiss/weiss gef	hg
!	bt		Goldblatt	Pfefferle, D	1998	weiss/lila e	ühg
!	bt		Golden Airdale	Ermel, D	1994	weiss/rötl.purpur e	ühg
!			Golden Glow	Mrs. Shutt Jun, USA	1968	orange/orangerot e	ühg
!			Göttingen	Bonstedt, D	1905	orangerot/o.rot e	a
	Ho		Göttinger Gänseliesel	Strümper, D	1991	weiss/rot e	ühg
			Göttinger Liebe	Strümper, D	1987	weiss/lila gef	hg
	tri		Grand Duchess	Stannard, GB	1993	orange/orange e	hg
!	wh		Grayrigg	Thornley, GB	1978	h.rosa/h.rosa e	mittel
!			Grazie	Pfefferle, D	1994	rot/blau e	hg
			Gremmels Gasthaus	Strümper, D	2003	weiss/rötl. viol. gef	hg
	Fb		Gruss an Schweden	Strümper, D	2003	rosaweiss/blau gef	hg
!			Gruss aus dem Bodethal	Sattler & Bethga, D	1893	rot/dkl.blau e	a
			Gruss aus Himmelpforten	Schütt, D	2002	weiss/dkl.rot e	a
!			Gruss aus Treuchtlingen	Strümper, D	1998	rot/weiss gef	ühg
			Günter Gehring	Strümper, D	2010	w/blau+rosa gef	ühg
			Hakim	Strümper, D	1996	rosarot/rot e	a
			Hanni	Strümper, D	1999	h.rot/weiss gef	ühg
!	wh		Happy	Tabraham, GB	1974	rot/blau e	niedrig
!			Happy Wedding Day	Richardson, AUS	1985	weiss/weiss gef	ühg
			Harry Gray	Dunnett, GB	1981	weiss/weiss gef	hg
!	wh		Harti's Ballerina	Pfefferle, D	2002	rot/dkl.blau e	mittel
	Fb		Harti's Schwarzer Ritter	Pfefferle, D	2001	h.aub./aub. e	a
			Harzerland	Strümper, D	1986	rosa/weiss+rosa e	hg

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Harzfestkönigin	Strümper, D	2005	rosarot/h.blau gef	ühg
			Heidelope	Schütt, D	2009	rosaw./h.viol. e	a
		wh	Heidi Ann	Smith, GB	1969	rot/flieder gef	mittel
			Heidi Blau	Ermel, D	1994	rot/blau gef	a
		bt	Helga Seiwald	Strümper, D	2010	rosaw./h.blau hgef	hg
		wh	Helgoland	Schütt, D	2011	h.aub./aubergine e	mittel
			Hellas	Strümper, D	2008	rosaw/zart h.blau e	ühg
			Helmut Beckmann	Schütt, D	2000	weiss/rot e	hg
			Henkelly's Marcia	Spierings, NL	2000	h.aub./aubergine e	hg
		Fb	Henning Becker	Strümper, D	1985	rot/dkl.blau e	hg
			Henri Poincaré	Lemoine, F	1905	rot/violett e	ühg
		Ho	Herald	Sankey, GB	1887	rot/blau e	a
		!	Hermann Conrad	Götz, Wolfram, D	1996	rot/blau e	mittel
			Hermiena	van Lavieren, NL	1987	weiss/violett e	ühg
		Li	Herps Bazuin	Waldenmaier, NL	2004	lachs/orange e	a
			Herzilein	Strümper, D	1989	rosarot/rosarot e	a
			Heydon	Clitheroe, GB	1981	w./blau+rosa gef	bb
		!	Hilchenbacher Gruss	Strümper, D	1990	weiss/hellblau gef	hg
			Hildegard Tausch	Jehle, D		rosa/violett e	hg
			Hildja	Schütt, D	2000	lachs/or.rot e	a
		!	Hiltrud Westphalen	Strümper, D	1999	rosa/violett e	ühg
		Li	Hinnerike	Bögemann, D	1983	rot/orange e	a
			Hiroshige	Bögemann, D	1988	rot/rot e	a
		!	Hobbit	Strümper, D	1999	grünl.weiss/lila hgef	bb
			Hof Federau	Strümper, D	1998	rot/blau e	hg
			Hölderlin	Springer, D	1988	rosa/rosarot e	a
			Humiko Kamo	Strümper, D	1986	creme/dkl.viol. gef	ühg
		!	Hurra!	Schütt, D	2011	weiss/auberg. gef	a
		!	Icicle	Paskesen, USA	1968	weiss/weiss gef	hg
			Ideo	Strümper, D	2004	rosa/hellviol. hgef	a
			Inge Hustedt	Strümper, D	1991	rosa+w./dkl.viol. e	a
		!	Insel Neuwerk	Schütt, D	2005	h.aub./d.auberg. e	mittel
			Insetta	Strümper, D	1990	rosarot/blau e	ühg
		tri	Insulinde	de Graaff, NL	1990	or.rot/or.rot e	a
		!	Iosta	Strümper, D	2003	d.rot/aubergine e	ühg
		bt	Irean	Strümper, D	2006	weiss/h.flieder e	a
			Iret	Strümper, D	2002	weiss/rötl.viol. gef	a
			Iris	Strümper, D	2002	weiss/hellblau gef	ühg
			Irmgard Hirschfelder	Schütt, D	2005	weiss/w+rosa hgef	a
		!	Jacqueline	Bielby-Oxtoby, GB	1987	rot/orange e	a
		Fb	Jamila	Strümper, D	2000	weiss/rot+lachs gef	hg
			Jan Brill	Weeda, NL	1993	rosa/dkl.rosa e	ühg
			Jan Lokhorst	Koerts, NL	1996	lachs/orangerot e	ühg
		Li	Jaspers Druppeltje	van Aspert, NL	1995	d.rot/d.rot e	hg
		!	Jef Vander Kuylen	Michiels, Marcel, B	2004	weiss/weiss gef	a
			Joh. Steenhagen	unbekannt	unbek.	rosarot/rosalila gef	a
		!	Johanna Nap	Nap, NL	1996	creme/aub. gef	ühg
		!	Johanna Rosenbach	Strümper, D	1998	weiss/rosa + w gef	hg
			Johannes Nowinski	Baum, D	1984	rosa/violett e	hg
		tri	John Maynard Scales	Goulding, GB	1985	orange/orange e	a
			Jollies Nantes			rot/blau e	a
			Josefka	Strümper, D	2004	rosa/rötl.viol. hgef	a
		!	JU 52	Strümper, D	2007	weiss/aub. gef	ühg
			Julietta	Strümper, D	2012	rosaw/weiss gef	ühg
			Jürgen von Streit	Strümper, D	2002	rosa/blau gef	ühg
			Karen	Strümper, D	1992	weiss/rötl.purpur e	hg
			Karin Hart	de Graaff, NL	2001	rosarot/rosarot e	a

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAH	BLÜTE	WUCHS
!			Karola	Strümper, D	2002	rosa/violett gef	ühg
			Käthe Neuhäusel	Neuhäusel, D	1995	weiss/rötl.viol. e	a
	tri		Kathrin Götz	Dietrich, D	1998	h.orange/orange e	a
			Katrien Michiels	Roes, NL	2001	dkl.rot/auberg. gef	a
	Fb		Keimeling	Schütt, D	2004	w+r+w/rosa e	ühg
!			Kessi	Kessler, D	2003	rosa/bl.+rosa hgef	a
!			Kilili	Strümper, D	1996	rosa/hellblau e	a
			Kirsi	Strümper, D	unbek	rot/blau e	bb
!			Kit Oxtoby	Bielby-Oxtoby, GB	1990	weiss/rosa gef	ühg
			Kleine Gärtnerin	Strümper, D	1985	rosa/weiss hgef	a
			Kleine Prinzessin	Voss-Grosch, D	1999	dkl.rot/aub. e	ühg
			Kleiner Gauner	Strümper, D	2000	rot/violett e	a
			Kleiner Schelm	Strümper, D	2003	h.aub./violett e	ühg
			Kloster Walkenried	Strümper, D	1996	rot/weiss gef	ühg
!			Kompliment	Willkomm, D	2000	orange/rot e	bb
!			Königin der Nacht	Rapp, D	1985	rosa/dkl.violett gef	ühg
!			Königin Ishtar	Strümper, D	1999	rosa/flieder gef	ühg
	Fb		Koronis	Strümper, D	2000	w+rosa/h.viol. gef	a
	Fb		Krabbe	Schütt, D	2011	rötl.w/purpur e	a
			Kreischberg	Strümper, D	2001	rosarot/flieder e	ühg
			Krumbigel	Schütt, D	2011	rosa/weiss gef	ühg
			Kugelbake	Schütt, D	2011	weiss/rötl.violett e	a
	Fb		Kunterbunt	Voss-Grosch, D	1983	rosa/bl+rosa+w e	ühg
			Küstenkolbold	Schütt, D	2004	rot/rötl. violett e	a
			Küstentraum	Schütt, D	2011	rosaw./weiss gef	ühg
	Fb		Kyoto	Bögemann, D	1989	h.auberg/weiss e	a
!			La Campanella	Blackwell, GB	1968	weiss/blau hgef	hg
			La Conique	Strümper, D	2000	rosarot/blau e	ühg
!	wh		Lady Boothby	Raffill, GB	1939	rot/dkl.blau e	hoch
			Lady in Grey	Lockerbie, AUS	1960	rosaw./h.flieder gef	hg
			Lady Patr. Mountbatton	Clark, GB	1985	rosa/hellblau e	hg
!	wh		Lady Thumb	Roe, GB	1966	rot/weiss hgef	niedrig
	lgT		Lagos de Moreno	Schütt, D	2009	or.+grün/orange e	a
			Lamina	Strümper, D	1996	rot/weiss gef	ühg
			Lange Anna	Schütt, D	2005	rosa+w/rosa e	a
			Laska	Strümper, D	2010	weiss/rosaweiss e	ühg
			Laura	Strümper, D	2002	rot/dkl.blau gef	a
	Fb		Lavaglut	Strümper, D	1985	lachs/or+purpur gef	ühg
Li	fulg		Lea Marie	Goertz, D	1997	orange/orange e	a
			Legolas	Strümper, D	1996	weiss/weiss gef	ühg
			Lena Maria	Strümper, D	2003	weiss/aubergine e	ühg
			Lena-Franziska	Strümper, D	2003	weiss/rötl.viol. e	hg
			Lenja	Reiners, D	2000	rosa/rot e	a
			Lenny-Erwin	Schütt, D		rot/violett gef	a
	tri		Leverkusen	Hartnauer, D	1923	rot/rot e	a
!			Libelle	Strümper, D	1984	rosa/hellblau e	hg
			Liebelei	Strümper, D	1989	rot/weiss e	a
			Lilith	Strümper, D	2013	rosa/lilarosa e	ühg
			Lime Lite	Allen, GB	2000	weiss/rosa hgef	hg
	Fb		Lind	Strümper, D	2002	weiss/purp+or hgef	a
	Fb		Lisa	Antonelli, USA	1965	rosarot/h.blau gef	hg
			Loeky	de Graaff, NL	1979	rot/flieder e	a
!			Lolita	Strümper, D	2009	weiss/violett e	ühg
			Lore Ritschka	Strümper, D	2003	weiss/aubergine e	a
			Lovely Blue	Soo Yun Field, USA	1977	weiss/rosalila gef	ühg
			Luigi	Strümper, D	2006	weiss/flieder gef	ühg
!			Lukas	Strümper, D	2002	rot+w/hellviolett gef	a

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
!			Lunters Trots	Appel, NL	1984	rot/violett gef	ühg
			Lustikus	Strümper, D	1985	rot/rot e	ühg
			Lütte Deern	Strümper, D	2009	rosaweiss/rosa e	ühg
			Lydie	Schütt, D	2003	weiss/rot e	ühg
			Lye's Unique	Lye, GB	1886	weiss/orangerot e	a
			Madeira	Strümper, D	2012	w.rot/weiss e	bb
			Maidi	Strümper, D	2003	rosaw/weiss gef	ühg
!	IgT		Maik Luijten	Buiting Th., NL	2006	weiss/auberg. gef	ühg
			Maike	Schütt, D	2011	weiss/blau gef	a
!	Fo		Mantilla	Reiter, USA	1948	rot/rot e	hg
			Mara	Reiners, D	1996	rot/violett e	ühg
!			Mari	Strümper, D	2003	rosa/weiss gef	ühg
			Maria Goertz	Goertz, D	1997	rosa/rosaweiss gef	ühg
!			Maria Landy	Wilkinson, GB	1991	hellrosa/lilarosa e	a
			Marianne Münsterer	Strümper, D	1999	rot/violett gef	a
!	Ho		Mariechen	unbekannt	unbek.	weiss/violett e	a
!			Marina Kelly	Massé-Marcenac, F	1990	weiss/rosa e	bb
!			Marinka	Rozain-Boucharlat, F	1902	dkl.rot/dkl.rot e	hg
			Martinus	Giesen, NL	1985	weiss/weiss gef	ühg
!			Mary	Bonstedt, D	1897	dkl.rot/dkl.rot e	a
			Mary Poppins	Need, GB	1967	h.orange/or.rot e	a
			Mats	Schütt, D	2009	h.aub./aub. hgef	a
	Ho		Max Jaffa	Burns, GB	1985	creme/rötl.violett e	a
!			Maxima	Roes, NL	2001	aub./aub. hgef	bb
			Menna	Bögemann, D	1983	lachs/orangerot e	a
!	wh		Mercurius	de Groot, NL	1971	rot/violett e	mittel
			Mette	Strümper, D	2010	weiss+rosa/viol. e	bb
			Micky Goult	Roe, GB	1981	weiss/rosa e	a
			Mieke	Strümper, D	2003	weiss/blau gef	bb
!			Mimili	Strümper, D	2007	weiss/rosalila e	a
			Min Herzing	Strümper, D	2000	weiss/violett e	a
			Mirl	Strümper, D		rot/flieder+rot gef	ühg
			Miss California	Hodges, USA	1950	rosa/weiss hgef	a
!			Miva	Strümper, D	1996	weiss/flie.+rosa gef	ühg
			Mohrenprinz	Voss-Grosch, D	1999	h.aub./aub. hgef	ühg
			Molly	Strümper, D	2011	rosa/rosaviolett gef	hg
			Monterey	Greene, USA	unbek.	weiss/orangerot e	a
			Moonraker	Clitheroe, GB	1979	weiss/hellblau gef	ühg
			Mrs. Marshall	Jones, GB	1862	weiss/rötl. viol. e	ühg
!	wh		Mrs. Pople	Elliot, GB	1899	rot/blau e	mittel
			Münstertal	Pfefferle, D	1996	rot/blau+rosa gef	hg
			Naaldwijk 800	Krom, NL	1998	rot/aubergine e	ühg
!			Natalie Zachrai	Strümper, D	2000	h.aub./aub. gef	ühg
			Nele Mareike	Strümper, D		rot+w/blau hgef	bb
	kl		Neopolitan	Clark D., GB	1984	weiss/rosa e	a
!			Netti	Schütt, D	2000	weiss/rot e	a
!			Nice 'n' Easy	Sinton, GB	1989	rot/weiss e	a
			Nicis Findling	Ermel, D	1985	h.rot/orangerot e	bb
!			Nicky Veerman	Franck, NL	1993	weiss/rosa e	a
			Nicoleta	Strümper, D	2010	weiss/weiss gef	ühg
			Nordhäuser Korn	Strümper, D	2002	weiss/weiss gef	ühg
			Nordische Lebensart	Schütt, D	2011	rosaw./aub. hgef	a
			Nordland	Schütt, D	2005	h.or.rot/or.rot gef	hg
			Nordlicht	Schütt, D	2011	weiss/auberg. gef	a
!			Nordseebrandung	Schütt, D	2004	weiss/aub hgef	hg
			Northumbrian Pipes	de Graaff, NL	1983	purpur/flieder e	ühg
			Nuria	Strümper, D	2002	rosaw./rosa gef	ühg

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Ole	Schütt, D	2009	h.aub./aubergine e	a
			Omtala	Strümper, D	2012	w/purpur+rosa gef	ühg
		kl	Oosje	van der Grijp, NL	1973	rot/rot e	a
			Oranje van Os	unbekannt	unbek.	lachs/orange e	a
!			Oste	Schütt, D	2011	h.aub/d.aub gef	a
			Ostfriesland	Strümper, D	1985	creme/rot e	hg
!			Other Fellow	Hazard & Hazard, USA	1946	weiss/rosa e	a
		Wu	Panique	de Graaff, NL	1999	h.rot/orangerot e	a
			Pastella	Strümper, D		rosaw/weiss gef	a
Li	Fb		Paul Berry	Reiman, NL	1991	orange/orange e	a
			Paul Kremer	Strümper, D	1994	weiss/weiss e	ühg
			Pauls Tante	unbekannt	unbek.	lachs/orangerot e	ühg
!	Fb		Paulus	Krom, NL	1994	orange/rot e	ühg
			Peace	Thorne, GB	1968	weiss/weiss gef	hg
			Pepeline	Schütt, D	1999	weiss/pink e	hg
			Peppermint Stick	Walker & Jones, USA	1950	rot/blau+rosa gef	a
			Perky Pink	Erickson-Lewis, USA	1959	rosa/weiss gef	a
			Pfarrer Andreas	Strümper, D	2004	weiss/hellblau e	a
			Pfarrer Raimund	Strümper, D	2001	weiss/blau gef	a
			Phaidra	de Cooker, NL	1999	rot/rosa e	a
			Pia	Strümper, D	1985	weiss/lila e	ühg
		kl	Piccolo	Götz, Wolfram, D	1986	weiss/violett e	ühg
			Pick of the pops	Jones, GB	1960	rosa/rosa gef	ühg
			Pico de Tancitaro	Schütt, D	2005	h.rot+grün/h.rot e	ühg
			Pigalle	Reiners, D	2000	rosar./viol.+rosarot gef	hg
!			Pink Darkness	Cordes, D	2007	h.aub/aub+hau gef	ühg
!	Fb		Pink Jade	Pybon, USA	1958	rosa/rosa e	bb
			Pink Panther	Bielby, GB	1985	rosa/rosarot gef	ühg
Li	Fb		Pinokkio	Krom, NL	1997	orange/rot e	a
!			Pinto de Blue	Breneman/Anton, USA	1996	weiss/blau gef	ühg
!	wh		Piper	Howarth, GB	1985	weiss/weiss gef	niedrig
			Piroschka	Strümper, D	2009	rosa/h.blau gef	a
			Pol Jannie	van der Pol, NL	2001	weiss/rosa e	a
			Postiljon	van der Post, NL	1987	weiss/purpur e	hg
			Poztupimi	Strümper, D	1998	rot/weiss gef	ühg
!			Präsident Karl Zwermann	Strümper, D	2004	weiss/blau gef	ühg
!			President George Bartlett	Bielby-Oxtoby, GB	1997	auberg./auberg. e	bb
	wh		President Leo Boullemier	Burns, GB	1983	rötl.weiss/blau e	mittel
!	wh		Preston Guild	Thornley, GB	1971	weiss/blau e	mittel
			Prince of Orange	Banks, GB	1872	lachs/orange e	ühg
			Prince Syray	White, GB	1975	or./orangerot e	a
!	wh		Princesse Dollar	Lemoine, F	1912	rot/blau gef	mittel
!			Prinzessin Angela	Strümper, D	1998	weiss/weiss e	ühg
!			Prinzessin Laura	Strümper, D	1999	rot/blau gef	ühg
!	Ho		Professor Dr. Zinsmeister	Strümper, D	1993	rot/blau+rosa gef	ühg
!	wh		Prosperity	Gadsby, GB	1970	rot/weiss gef	mittel
			Pussycat	Felix, NL	1982	rosa/rosa e	a
!			Quasar	Walker, USA	1974	weiss/blau gef	hg
!	wh		Queen of Derby	Gadsby, GB	1975	rot/lila+rosa gef	niedrig
		kl	Radings Michelle	Reiman, NL	1980	rosa/rosa e	a
			Rapunzel	Ermel, D	1988	weiss/rot e	hg
			Red Sunray	Breuckmann, D	2003	rot/blau e	ühg
	Wu		Regal	unbekannt, USA	unbek.	rot/purpur e	a
			Regio	Pfefferle, D	1996	h.rot/d.rot e	a
			Reichard's Sämling	Teupel, D	1931	weiss/rosalila e	a
			Reimar Brechelt	Strümper, D	1997	rosarot/violett e	hg
			Reni Behrmann	Schütt, D	2011	weiss/blau gef	ühg

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
!			Reverie	Strümper, D	1992	rot/blau e	ühg
			Ricco Gross	Strümper, D	2002		a
		kl	Rijs 2001	de Boer, NL	2001	rot+weiss/weiss e	a
			Riziki	Strümper, D	2003	weiss/blau gef	bb
!			Roesse Blacky	Roes, NL	2001	aub./d.aub.	bb
!			Roger de Cooker	de Cooker, NL	1999	weiss/rosa e	a
			Rohees Hamal	Roes-Heesakkers, NL	1999	d.rot/d.aub. gef	ühg
!			Rohees King	Roes/Heesakkers, NL	1999	aubergine/aub. hgef	bb
			Rohees New Millenium	Roes/Heesakkers, NL	2000	aubergine/aub. gef	ühg
			Rolf Herrmann	Jehle, D	1995	h.rosa/rosalila gef	ühg
!			Rosanna	Schütt, D	2000	lachs/orangerot e	a
	Ho		Rose of Castille	Banks, GB	1855	weiss/violett e	a
	Ho		Rose of Castille Impr.	Lane, GB	1871	rosaweiss/violett e	a
		bt	Roswitha	Gwen Bos, SA	1994	rot/rot e	hg
			Rote Brise	Strümper, D	2010	rosa/weiss gef	a
			Roter Sand	Schütt, D	2011	rötl.w/purpurrot e	a
!			Royal Velvet	Waltz, USA	1962	rot/blau gef	ühg
		kl	Ruben	Goertz, D	1997	h.aub./dkl.aub. e	a
!		wh	Rufus	Nelson, USA	1952	rot/rot e	mittel
			Rumpelstilzchen	Strümper, D	2009	weiss/rötl. violett e	hg
			Rurtalkönigin	Reiners, D	1995	rosa/flieder gef	hg
			Rurtalperle	Reiners, D	2003	rot/blau gef	ühg
			Saarbrücken	Jehle, D	1993	weiss/orangerot e	a
			Sämling Coachman	Strümper, D	1986	creme/hellviolett e	hg
!		wh	Sana	Schütt, D	1999	weiss/h.rosa e	mittel
			Sanctus Lucas	Strümper, D	1990	rot/violett hgef	a
			Sanny's Tessa	Voss-Grosch, D	1983	rosa/blau+rosa gef	ühg
!		Ho	Santa Cruz	Tiret, USA	1947	rosarot/rosarot gef	a
			Sappho Phaoon	de Cooker, NL	2011	h.rosa/h.rosa e	ühg
!			Sawako Kamo	Strümper, D	1996	rot/weiss hgef	hg
!		wh	Schauinsland	Pfefferle, D	2000	rot/blau e	hoch
			Schicki Micki	Strümper, D	1985	rosaweiss/blau gef	ühg
			Schloss Riedegg	Strümper, D	1996	rosarot/blau gef	bb
			Schloss Winsen	Schütt, D	2004	weiss/rot e	a
		wh	Schneewittchen	Klein, D	1878	rot/weiss e	mittel
!			Schöne Bettelfahnierin	Strümper, D	2005	rot/weiss gef	ühg
			Schöne Hanauerin	Pfefferle, D	2002	or.rot/d.rosa gef	ühg
		wh	Schöne Helena	Ganzhorn, D	1994	weiss/blau gef	niedrig
			Schöne Münchnerin	Dietrich, D	1997	rot/lilila gef	a
		Fo	Seestern	Schütt, D	2012	weiss/rosa e	hg
			Selina	Schütt, D	2011	weiss/rot e	a
!			Selmani	Schütt, D	1998	weiss/weiss e	bb
!			Seventh Heaven	Stubbs, USA	1981	weiss/rot gef	hg
!			Shirley Halladay	Bielby-Oxtoby, GB	1996	weiss/auberg. gef	ühg
!			Showwinner	Reiners, D	1996	weiss/violett gef	a
			Siem Liebrechts	Strümper, D	1998	rosa/weiss gef	hg
!			Silberregen	unbekannt	unb.	rot/weiss e	a
!			Silipup	Strümper, D	1996	rosa/hellrosa e	hg
			Sissy Lungmann	Strümper, D	2002	h.rosa/weiss gef	ühg
!			Snow Burner	Lockerbie, AUS	1975	rot/weiss gef	ühg
!			Spinelli	Strümper, D	2008	rosaw/blau e	a
!		Fb	Stadt Kaiserslautern	Pfefferle, D	1999	rosa/rosa hgef	ühg
!			Stadt Rochefort	Strümper, D	2004	weiss/weiss gef	a
			Stadt Villach	Strümper, D	1984	rot/rot e	ühg
!			Stadt Wolfsburg	Strümper, D	2002	weiss/weiss gef	ühg
			Stanley Cash	Pennisi, USA	1970	weiss/blau gef	hg
			Steife Brise	Schütt, D	2011	rot/weiss hgef	a



N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Stift Admont	Strümper, D	1999	rosa/h.blau e	ühg
			Strandläufer	Schütt, D	2011	dkl.rot/dkl.aub. e	hg
	!		Strawberry Sundae	Kennett, USA	1958	weiss/rosa gef	hg
		bt	Sunray	Rudd, GB	1872	rot/blau e	a
		Fb	Super Boy	Reiners, D	2000	w + rosa/violett gef	hg
			Susie Q	Lockerbie, AUS	1983	rosa/violett e	hg
			Swanley Yellow	Cannell, GB	1900	lachs/orange e	a
			Tangerine	Tiret, USA	1949	creme/orange e	a
			Tara	Strümper, D	2012	rosaweiss/blau e	a
		tri	Thalia	Bonstedt, D	1905	orangerot/or.rot e	a
			The Rival	Walker, USA	1970	weiss/rosa+rot gef	a
	!	bt	This England	Brackenburg, GB	1982	weiss/weiss gef	ühg
	!		Thuringia	Strümper, D	2006	w/or+purpur gef	ühg
		Fb	Toci	Strümper, D	1996	rot/dkl.blau e	ühg
	!	wh	Tom Thumb	Baudinat, F	1850	rot/blau e	niedrig
		wh	Tom West	Miellez, F	1853	rot/blau e	niedrig
			Tomma	Bөгemann, D	1980	rot/rot e	ühg
	!		Tränkewater 2	Strümper, D	1997	weiss/blau e-hgef	bb
			Traudi	Strümper, D	2003	rosaw/rosaw gef	hg
			Traumland	Strümper, D	2012	rosa/weiss gef	ühg
			Traute Schütte	Schütt, D	2007	weiss/hellblau hgef	ühg
			Trecia	Strümper, D	2002	h.rosa/h.viol. gef	ühg
			Trendy	Strümper, D	2000	h.aub./auberg. gef	hg
		kl	Trientje	Bөгemann, D	1991	h.viol./h.violett e	a
			Trumpf	Strümper, D	2010	rosa/weiss gef	ühg
	!		Tübingen 2001	Strümper, D	1996	grünweiss/weiss gef	ühg
			Ulrike Schleckat	Strümper, D	1999	rosaw/h.blau gef	ühg
			Unser Roman	Strümper, D	2010	weiss/flieder gef	a
			Urmele	Reiners, D	1998	weiss/violett e	bb
			Ursel Neuhaus	Schütt, D	2007	rot/blau e	ühg
			Urubamba	Strümper, D	1998	weiss/rot e	hg
	!		Uschi Willkomm	Willkomm, D		or./or.rot gef	ühg
	!	Fb	Veenlust	Jansink, NL	1995	weiss/rot gef	hg
			Vesuvio	Strümper, D	1986	d.rot/aubergine e	a
			Victoria Sardou	Lemoine, F	1861	rot/violett gef	a
		wh	Vielliebchen	Wolf, D	1911	rot/dkl.blau e	mittel
			Vikar Mraz	Strümper, D	1998	rosa/weiss gef	ühg
			Viktoria Sanftl	Saak, D	1993	rot/lila e	a
	!	wh	Vitalo	Paechnatz, D	2000	rot/purpurrot e	hoch
	!		Vreny Schleeweiss	Michiels, Marcel, B	2004	weiss/weiss gef	ühg
	!		Waanrodes Silver Star	Michiels, Marcel, B	2004	weiss/weiss gef	a
	!		Waldis Ovambo	Dietrich, D	1997	h.aub./d.aub. hgef	bb
Li	fulg		Waldis Spezi	Dietrich, D	1997	orange/orange e	a
			WALZ Bella	Waldenmaier, NL	1985	orange/orange e	a
	!	Fo	WALZ Doedelzak	Waldenmaier, NL	1987	rot+grün/rot e	a
			WALZ Harp	Waldenmaier, NL	1988	lachs/orangerot e	ühg
			WALZ Hoorn	Waldenmaier, NL	1985	rot/rötl. violett e	ühg
	!		WALZ Jubelteen	Waldenmaier, NL	1989	weiss/rosa e	a
			WALZ Lucifer	Waldenmaier, NL	1991	rosa/orange e	a
			WALZ Luit	Waldenmaier, NL	1989	rot+grün/orange e	hg
		Fb	WALZ Mandoline	Waldenmaier, NL	1988	orange/orange gef	ühg
			WALZ Tuba	Waldenmaier, NL	1985	rot/violett e	ühg
			Warton Crag	Thornley, GB	1973	weiss/rötl. viol+w e	a
			Water Nymph	Story, GB	1859	weiss/rot e	a
	!		Wattenpost	Schütt, D	2002	weiss/rot e	ühg
			Weleveld	Strümper, D	1996	rosa/lila gef	ühg
		Fb	Welfenkrone	Strümper, D	1996	rosarot/weiss e	bb

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAH	BLÜTE	WUCHS
			Welfenstolz	Strümper, D			a
			Welsh Dragon	Baker, GB	1970	rosarot/rosalila gef	ühg
Li		Wu	Wentworth	Goulding, GB	1986	lachs/orange e	hg
			White Bouquet	Waltz, USA	1959	creme/creme gef	ühg
!		wh	Whiteknight's Pearl	Wright, GB	1980	weiss/rosa e	hoch
			Wilder Jäger	Strümper, D	2003	h.aub/auberg.	ühg
			Wilma Versloot	Stoel, NL	1989	rot/blau e	hg
!			Wilson's Pearls	Wilson, GB	1967	rot/weiss hgef	hg
!			Windhapper	Moerman, NL	1991	weiss/violett e	hg
		Fo	Windspiel	Schütt, D	2009	hellrot/blau e	a
			Winzerin	Strümper, D	1986	rosa/violett e	ühg
!			Yolanda Franck	Franck, NL	1988	orange/orange e	a
!			Yuletide	Tiret, USA	1948	rot/weiss gef	ühg
			Zellertal	Götz, Paul, D	1989	creme/orangerot e	hg
		IgT	Zets Alpha	Stoel, NL	1993	rot/orange e	a

Notizen

Ihr Besuch bei uns:

Während der Saison, insbesondere von Mai bis Juli,
können Sie die blühenden Pflanzen in unserem Betrieb in Augenschein nehmen.



!!!Achtung: Bei uns ist nur Barzahlung möglich!!!

Öffnungszeiten

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Mai+Juni	9-14	---	11-14	9-12	---	8-12
	15-19	15-19	15-19	---	15-19	---
April+Juli	9-14	---	11-14	9-12	---	---
	15-19	15-19	15-19	---	15-19	---

Nach telefonischer Vereinbarung sind weitere Zeiten möglich
- auch in den nicht genannten Monaten!

Schauen Sie doch einfach einmal bei uns rein!