


# Fuchsien- Sortenliste



*Anselm Breuckmann*  
*Gartenbau/Fuchsien-Spezialkulturen*

Leinschede 24 \* 58840 Plettenberg  
Telefon 02391/51791    Telefax 02391/54910  
fuchsien-breuckmann@web.de  
www.fuchsien.de

Stand: Feb 2022

## Sehr geehrte Fuchsien-Liebhaberin, sehr geehrter Fuchsien-Liebhaber,

es ist ein bisschen ein Kommen und Gehen: entbehrliche Sorten verschwinden und interessante neue Sorten kommen hinzu. Die wichtige Aufgabe des Erhalts genetischer Vielfalt steht im Widerstreit mit der wachsenden Fähigkeit, zuverlässig zu entscheiden, welche Sorten entbehrlich sind. Letztlich bleibt dabei ein unvermeidliches Quantum Subjektivität! Standraum, Kosten und Arbeitskraft setzten weitere Grenzen. Unter dem Eindruck dieser Einflussfaktoren gestalten wir unser Sortiment regelmäßig neu.

Unsere aktuelle Gesamtliste ist alphabetisch sortiert! Die mit „!“ gekennzeichneten Sorten sind die nach unserer Einschätzung wichtigsten Sorten (=Kern-Sortiment). Um Ihnen die Bestellung zu erleichtern, haben wir diese Sorten wie gewohnt auf unserem Bestellformular in der Mitte dieses Heftchens aufgeführt. Dabei stehen die „Winterharten“ in einer eigenen Gruppe beisammen. Selbstverständlich können Sie auch alle anderen Sorten bestellen. Das Bestellformular ist so aufgebaut, dass es für einen Fensterbriefumschlag DIN lang geeignet ist.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören oder Sie in unserer Gärtnerei begrüßen zu dürfen.

Für das ganze Team

Ihr *Anselm Breuckmann*

### ***Inhalt***

Fragen & Antworten	3	Literatur	7	Wuchstypen und Eigenschaften	11
Pflege	4	Preise/Bestellung	8	Abkürzungen	12
Erde	5	Verkaufsbedingungen	9	<b>Sortenliste A bis Z</b>	13
Kontakte	6	Winterharte	10	Öffnungszeiten	Rückseite

## **Häufig gestellte Fragen & unsere Antworten**

? *Blühen alle Pflanzen zum Verkaufszeitpunkt?*

! *Bei unseren Pflanzen legen wir grundsätzlich mehr Wert auf einen guten Pflanzenaufbau als auf einen frühen Blühbeginn, d.h. wir entspitzen die Pflanzen lieber einmal mehr für einen guten Grundaufbau der Pflanze, als sie mit wenigen Trieben zur Blüte kommen zu lassen. Dabei gehen wir davon aus, dass die meisten unserer Kunden Fuchsien-Liebhaber sind, die ihre Pflanzen überwintern, um jahrelang Freude an ihnen zu haben, so dass eine frisch gekaufte Pflanze nicht unbedingt schon Blüten haben muss.*

Außerdem ist bei dem langen Verkaufszeitraum, den wir für Fuchsien haben, ein zwischenzeitlicher Schnitt unumgänglich. Mit jedem Schnitt wird die Pflanze besser, dichter und damit wertvoller!

? *Welche Sorten bilden Ihr „Kernsortiment“?*

! *Bei der Auswahl der Sorten für das Kernsortiment ist die Blüte mit ihrer Besonderheit in Farbe, Form und Füllung das Haupt-Kriterium. Besteht die Wahl zwischen zwei ähnlich blühenden Sorten, entscheiden wir uns für diejenige mit den besseren Wuchseigenschaften.*

? *Kann ich ohne vorherige Bestellung Jungpflanzen (=bewurzelte Stecklinge) bekommen?*

! *Die Vermehrung erfolgt gezielt und ausschließlich auf ihren Auftrag, nicht auf Vorrat. Damit stellen wir sicher, dass Sie immer wüchsige Pflanzen zu einem angemessenen Preis erhalten. Jungpflanzen müssen also vorbestellt werden – Pflanzen im Topf sind hingegen frei verfügbar, solange der Vorrat reicht.*

? *Kann ich die Pflanzen zu einem bestimmten, von mir gewählten Termin geliefert bekommen?*

! *Wir sind ein Endverkaufsbetrieb mit eigener Produktion. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich der Beet- und Balkonpflanzen mit Direktabsatz ab Betrieb. Das bedeutet, dass wir insbesondere im Mai bis etwa Mitte Juni durch unsere Kunden vor Ort und die fachgerechte Versorgung unserer Pflanzen (stark witterungsabhängig) in hohem Maße gebunden sind. In diesen Rahmen müssen wir den zeitaufwändigen Versand einbinden.*

So versuchen wir, Lieferungen, die für einen bestimmten Termin gewünscht werden, entsprechend auszuführen. Ansonsten benötigen wir Spielraum, um allen betrieblichen Belangen gerecht werden zu können. Dabei spielen Verfügbarkeit und Entwicklungsstand der einzelnen Sorten ebenfalls eine wichtige Rolle. Im Übrigen freuen wir uns, dass es vielen unserer Kunden auf ein paar Tage hin oder her nicht ankommt, da sie bedenken, dass sie die Pflanzen viele Jahre begleiten und erfreuen werden!

## **Eine kurze Pflegeanleitung**

### **Standort:**

- sortenabhängig von sonnig über halbschattig bis ohne direkte Sonne, aber hell
- Pflanzabstand 20-30 cm für Beetware und in Kästen, Solitärs entsprechend weiter

### **Erde:**

- für Pflanzgefäße grobe, strukturstabile Erde (z.B. „Kübelpflanzenerde“)
- empfohlen 70 % grober Weißtorf, 30 % Ton (siehe Warendecklaration)

### **Gießen:**

- wenn, dann kräftig, anschließend erst wieder gut abtrocknen lassen
- bei starker Sonneneinstrahlung und hoher Temperatur nicht über das Laub
- möglichst bei Temperaturen nicht über ca. 25°C (wenn aber der Ballen trocken ist und die Blätter anfangen zu welken, sollte auch bei höheren Temperaturen sofort gegossen werden!)

### **Düngen:**

- vor dem Pflanzen organisch-mineralisch möglich (Erdbeimischung)
- nach dem Auspflanzen bzw. Eintopfen für 2-3 Wochen aussetzen
- anschließend Ampeln, Schalen, Kästen, Kübel u.ä. regelmäßig, d.h. etwa mit jedem zweiten Gießen gleichzeitig Düngen, empfohlen 15 g Dünger auf 10 Liter Wasser
- empfohlene Nährstoffrelation N:P:K ausgeglichen z.B. 15:10:15 bis kalibetont z.B. 16:9:22 (N=Stickstoff, P=Phosphat, K=Kaliumoxid)
- wichtig: nicht Düngen, wenn die Pflanze sehr trocken geworden ist; dann lieber nur Gießen und beim nächsten Mal erst wieder Düngen
- im Beet seltener Düngen (z.B. wöchentlich), da die Pflanze aus einem größeren Volumen schöpfen kann und mehr Nährstoffe gespeichert werden können

### **Überwinterung:**

- grundsätzlich bei allen Fuchsien möglich; besonders sinnvoll bei größeren Pflanzen und für Fuchsien-Liebhaber/-Sammler
- wenn dunkel, dann möglichst kühl; je wärmer, desto heller muss es auch sein, um Schaden von der Pflanze abzuwenden; auf jeden Fall immer frostfrei
- bei heller Überwinterung starker Rückschnitt im Herbst und Aufbauschnitt bis zum Frühjahr hin
- bei dunkler Überwinterung ca. 1/3 des Jahrestriebes im Herbst einkürzen, im Frühjahr kräftiger Rückschnitt und anschließend mit steigendem Licht Aufbauschnitt

## Die richtige Erde

Um es vorweg zu nehmen: Sie brauchen keine spezielle „Fuchsienerde“! Beet-, Balkon- und Zimmerpflanzen sind gleichermaßen dankbar für eine gute Erde. Doch was ist eine „gute Erde“?

Wer sich möglichst lange an schönen und gesunden Pflanzen erfreuen möchte, sollte unbedingt auf die richtige Zusammensetzung der Erde achten, wenn er seine Pflanzen in Gefäße wie Ampeln, Schalen, Kästen und Kübel setzt.

Sehr fein strukturierte Erde verdichtet schnell. Dadurch ist die Sauerstoffversorgung der Wurzeln eingeschränkt. Sauerstoff ist aber besonders wichtig für ein gesundes Wurzel- und damit Pflanzenwachstum. Schwarztorf ist stark zersetzt, daher fein strukturiert und als nicht so gut geeignet anzusehen. Als Ausgangsstoff für Erden ist er relativ billig und daher werden Substrate mit hohem Schwarztorfanteil zu vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten.

Ist die Erde hingegen zu grob und zu locker, kann sie das Wasser und die Nährstoffe nicht in ausreichendem Maße festhalten und speichern, so dass die Pflanzen leicht vertrocknen und unterernährt sind.

Um eine **gute Luftführung** einerseits und **ausreichende Wasser- und Nährstoffspeicherung** andererseits zu **gewährleisten**, empfehlen wir eine Erde bestehend aus ca. **70 % Weißtorf** und **30 % Ton**. Weißtorf ist weniger stark zersetzt mit einem hohen Luftporenanteil. Er speichert Wasser und gewährleistet dennoch eine gute Durchlüftung. Der Ton übernimmt die Aufgabe, Wasser etwas stärker zu halten und Nährstoffe zu speichern und bedarfsgerecht wieder abzugeben.

*Info: Die Tatsache, dass Weißtorf für Pflanzen im Topf die besten Eigenschaften aufweist, ist unbestritten. Die ökologischen/politischen/gesetzlichen Vorgaben werden auf lange Sicht seine Verwendung unmöglich machen oder zumindest auf eine Verwendung landwirtschaftlich angebaute Torfmoose einschränken. Daher macht es Sinn, alternative Substrate auszuprobieren, um zu lernen, wie man darin erfolgreich kultivieren kann. Eigene Erkenntnisse werde ich zukünftig darstellen.*

Der **ph-Wert** sollte im **neutralen** Bereich liegen.

Für eine gleichmäßige Pflanzenernährung empfiehlt es sich, dass die Erde zunächst nur mit einer **Grundversorgung an Dünger** versehen wird, die dann ein gezieltes Düngen ab ca. 3 Wochen nach dem Pflanzen mit einem entsprechend zusammengesetzten Dünger (siehe Pflegeanleitung) ermöglicht.

In einer solchen Erde kultivieren wir erfolgreich alle Pflanzen in unserer Gärtnerei. Damit Sie von unserer Erfahrung profitieren können, bieten wir Ihnen genau diese Erde abgefüllt in Säcken zum Kauf an.

## **Sie möchten mehr über Fuchsien wissen?**

### **Deutsche Fuchsien-Gesellschaft e.V. (DFG)**

Eine gute Möglichkeit, Ihr Wissen rund um die Fuchsie zu erweitern, ist die Kontaktaufnahme zu Mitgliedern der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft e.V.

Innerhalb dieser Gesellschaft haben sich regionale „Freundeskreise“ gebildet, die sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zum geselligen Beisammensein treffen. Sicher gibt es einen solchen Treff auch ganz in Ihrer Nähe.

Als Mitglied erhalten Sie 4 x im Jahr die Mitgliederzeitschrift „Fuchsienkurier“ mit Fotos, Berichten und aktuellen Informationen sowie jährlich einen Fuchsienkalender.

Hilfreiche Informationen (z.B. Kulturanleitung und Broschüre über winterharte Fuchsien) und weitere Angebote hält die Fuchsien-Gesellschaft für Sie bereit.

Bei Interesse können Sie unter folgenden Adressen Kontakt aufnehmen:

#### 1. Vorsitzender:

Hans-Jürgen Schnur

Ostlandstr. 10

31832 Springe

Tel. 0 50 41/63 955

E-Mail [hans-juergen.schnur@t-online.de](mailto:hans-juergen.schnur@t-online.de)

#### Geschäftsführerin:

Jürgen Scharf

Am Luxbach 26

95632 Wunsiedel

Tel. 0 92 32/70 09 90

E-Mail [scharf.h.j@gmail.com](mailto:scharf.h.j@gmail.com)

... bei unklarer Zuständigkeit per Email am Besten über:

[kontakt@deutsche-fuchsien-ges.de](mailto:kontakt@deutsche-fuchsien-ges.de)

... das geht an den gesamten Vorstand, und wer zuständig ist, meldet sich...

... oder Sie informieren sich einfach über die Homepage der DFG:

[www.deutsche-fuchsien-ges.de](http://www.deutsche-fuchsien-ges.de)

## Literatur

Neben zahlreichen ausländischen Veröffentlichungen gibt es z. Zt. folgende deutschsprachige Literatur:

Richard Rosenfeld: „Fuchsien“ aus der Serie „Garten kompakt“  
Verlag Dorling Kindersley, München, ISBN 3-8310-0548-6

Aat van Wijk: „Leben mit Fuchsien“  
erhältlich bei der Deutschen Fuchsiengesellschaft e.V. und bei der Deutschen Dahlien-,  
Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft e.V. (beide als Herausgeber; Kontakt siehe vorige  
Seite)

Gerda Manthey: „Schöne Fuchsien“  
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1989, ISBN 3-8001-6395-0

Miep Nijhuis : „Fuchsien-Atlas“  
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1992, ISBN 3-8001-6546-5

Gertrud Dreyer: „Mein Fuchsienbuch“, Eigenverlag  
Frau Gertrud Dreyer, Silberdistelweg 4, 97711 Maßbach-Poppenlauer, Tel. 0 97 33/15 62,  
ISBN 3-0000-4195-8

David Clark: „Fuchsien“  
Augustus-Verlag, München, 2000, ISBN 3-8043-7173-6

Elisabeth & Hans Schnedl: „Wildformen der Fuchsie“, Eigenverlag

Elisabeth & Hans Schnedl: „Mit Fuchsien durch´s Jahr“, Eigenverlag, ISBN 3-9500696-1-5

Andreas Fellner: „Fuchsien“,  
Österreichischer Agrarverlag, Wien, 2007, ISBN 978-3-7040-2253-0

Manfried Kleinau: „Fuchsien – über 600 Sorten im Porträt“,  
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2012, ISBN 978-3-8001-7429-4

**Zur Verfügbarkeit der genannten Titel können wir keine verbindliche Aussage treffen.**  
Buchhandel, Antiquariate und Internet können da weiterhelfen. Die Liste soll nur einen  
begrenzten Überblick geben!

## **Preise/Bestellung**

Bewurzelte Stecklinge: 1,25 €/Stk.

Pflanzen im 11-cm-Topf: 4,00 €/Stk.

*Diese Preise gelten für das Jahr 2022 und können in den Folgejahren angepasst werden!*

***Info:** Haben Pflanzen zum Verkaufs-/Versandzeitpunkt noch nicht die Standardgröße erreicht, berechnen wir automatisch einen angemessenen, niedrigeren Preis. Die Wuchsstärke ist sortenabhängig und daher kann die Größe gleich alter Pflanzen verschiedener Sorten unterschiedlich sein.*

### ***Bewurzelte Stecklinge***

\* Bewurzelte Stecklinge müssen Sie auf jeden Fall fristgerecht bestellen (mindestens 5 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin) – egal, ob wir sie an Sie versenden, oder ob Sie die jungen Pflanzen bei uns abholen.

\* Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Sorten in alphabetischer Reihenfolge an - Sie erleichtern uns damit die Auftragsabwicklung!

\* Letztmöglicher Bestelltermin ist in jedem Jahr der 10. April.

\* Nach Erhalt können die Jungpflanzen direkt von Ihnen getopft werden (in der Regel in einen 9- bis 11-cm-Topf).

### ***Pflanzen im 11-cm-Topf***

\* Die Pflanzen sind in der Saison (ca. April bis Juli) grundsätzlich kurzfristig lieferbar. Dennoch ist eine möglichst frühzeitige Bestellung sinnvoll, da wir in der Reihenfolge des Auftragseingangs versenden.

\* Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Sorten in alphabetischer Reihenfolge an - Sie erleichtern uns damit die Auftragsabwicklung!

\* Die wüchsigen, gesunden Pflanzen im 11-cm-Topf sind in der Regel einmal gestutzt und entsprechend verzweigt (siehe auch die Anmerkung unter „Häufig gestellte Fragen“).

\* Ihren Sonderwunsch zur Lieferung von ungestutzten Pflanzen, z.B. zur Hochstamm-Anzucht, können wir bei frühzeitiger Bestellung berücksichtigen.

### ***Versand/Abholung***

Ob wir die bestellten Pflanzen an Sie versenden oder ob Sie die Pflanzen am gewünschten Termin nach Absprache bei uns abholen, bleibt ihrem Wunsch vorbehalten: beides ist möglich.

**Info:** Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Versand unter unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen auf der nächsten Seite!

## **Verkaufs- und Lieferbedingungen**

Für alle Geschäfte gelten die nachfolgenden Vereinbarungen. Abweichende Bedingungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer. Mit Auftragserteilung werden diese Bedingungen als verbindlich anerkannt.

Es gibt keinen Mindestbestellwert, aber bei Aufträgen unter 17,-- € berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 3,-- €.

Aufträge sind schriftlich (per Post, per Fax oder per Email) unter Anerkennung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen zu erteilen und werden nicht bestätigt.

Aufträge werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt und grundsätzlich für den nächstmöglichen Liefertermin vorgesehen. Bestellungen für bestimmte, davon abweichende Liefertermine sind bei rechtzeitiger Erteilung möglich. Eine feste Zusage zur Einhaltung des Wunschtermins können wir jedoch nicht geben: der Versand erfolgt nach unseren betrieblichen Möglichkeiten. Der Auftrag für bewurzelte Stecklinge muss mindestens 5 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin erteilt werden. *Der letzte mögliche Auftragstermin für bewurzelte Stecklinge ist der 10. April eines jeden Jahres.*

Der Versand bewurzelter Stecklinge erfolgt in der Regel von Mitte März bis Ende Mai, bei Pflanzen im 11-cm-Topf von Mitte April bis Mitte/Ende Juli, in beiden Fällen sind betriebsbedingt oder auf Anfrage Abweichungen möglich. Die Pflanzen kommen normalerweise in der 1. Wochenhälfte zum Versand.

Lieferungen erfolgen in dem Umfang, in dem die gewünschten Sorten und Mengen vorhanden sind. Ersatzlieferungen für ausverkaufte Sorten gibt es nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden.

Die in dieser Liste angegebenen Preise sind Bruttopreise (inkl. MwSt.) ab unserem Betrieb in Plettenberg. Verpackungs- und Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Die Kosten liegen z.Zt. zwischen 9,00 € und 17,00 € je Paket bei Versand im Inland. Der Versand erfolgt grundsätzlich als DHL-Paket. Bei umfangreichen Lieferungen können mehrere Pakete erforderlich sein. Die Preise behalten mindestens für das auf der Vorderseite der Liste genannte Jahr ihre Gültigkeit.

Die Lieferung erfolgt grundsätzlich auf Rechnung, die dem Kunden in der Regel mit der Lieferung zugeht.

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzug unmittelbar nach Erhalt der Rechnung.

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Eigentumsvorbehalt bis zur Begleichung der Verbindlichkeiten.

Offensichtliche Mängel der gelieferten Pflanzen sind dem Verkäufer unverzüglich, spätestens binnen 3 Werktagen nach Erhalt der Lieferung mitzuteilen. Die Haftung ist auf den Warenwert begrenzt.

Aufträge, die in der aktuellen Saison nicht mehr ausgeführt werden können, weil die gewünschten Sorten ausverkauft sind, und insbesondere solche Aufträge, die erst zum Ende der Saison erteilt werden, übertragen wir ins nächste Jahr. Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen nur dann nicht, wenn der Aufrechterhaltung des Auftrags rechtzeitig widersprochen wird.

Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nicht übernommen. Im eigenen Interesse wird in diesem Bereich jedoch besonders sorgfältig gearbeitet. Für Hinweise auf mögliche Falschbenennungen sind wir dankbar.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg.

## **Winterharte Fuchsien werden immer beliebter...**

### **Was heißt „Winterhärte“ bei Fuchsien?**

„Winterhart“ ist hier so zu verstehen wie bei vielen Stauden, d.h. die oberirdischen Pflanzenteile sterben im Winter ab. Die unterirdischen Pflanzenteile überwintern und aus der Triebbasis erfolgt im kommenden Jahr der Neuaustrieb.

### **Wie behandle ich winterharte Fuchsien?**

Die Pflanzung erfolgt wie bei „normalen“ Fuchsien im Mai/Juni (Frostfreiheit!). Allerdings sollte die Pflanzung in eine kleine Mulde erfolgen. Sie leistet im Sommer gute Dienste für eine ausreichenden Bewässerung und Ernährung. Im Herbst sollte diese Mulde ebenerdig angefüllt werden, so dass die untersten 3 bis 4 Blattansätze unterhalb der Erdoberfläche liegen. Aus diesem Bereich wird die Pflanze im kommenden Jahr neu austreiben. Die Triebe sollten bis zum Frühjahr an der Pflanze belassen werden. Sobald der neue Austrieb erkennbar ist, kann alles trockene, erfrorene Holz ausgeschnitten werden. Zumindest im ersten Winter empfiehlt sich ein leichter Winterschutz aus einer Laubschüttung, Abdeckung mit Zweigen o.ä.. Etwa im April sollte der Schutz entfernt werden, damit die frischen Austriebe mit genug Licht und Luft von vorneherein kompakt und stabil wachsen.

### **Wie ist es mit Pflanzabstand und Wuchshöhe?**

Die meisten Sorten erreichen auf längere Sicht Wuchshöhen zwischen 0,60 und 1,00 m (besonders stark wachsende Sorten bis ca. 2,00 m), abhängig von Standort, Feuchtigkeit, Ernährung und sortenspezifischer Wuchsstärke. Der Pflanzabstand sollte bei 80 cm bis 1 m liegen, es sei denn, man möchte eine heckenartige Wirkung erzielen. Dann kann der Abstand auf 40 bis 50 cm verkürzt werden.

### **Sonnig oder schattig?**

Die allermeisten Sorten können vollsonnig stehen, vorausgesetzt sie werden dementsprechend gegossen und ernährt. Vorsicht ist nur bei extremen Lagen geboten, so z.B. bei stauender Hitze, vor weißen Mauern in Südlage oder bei pflanzenfreier Umgebung ohne Feuchte und Kühle durch Verdunstung. Andererseits vertragen Fuchsien auch Standorte ohne direkte Sonneneinstrahlung. Hell sollte es jedoch immer sein, um eine entsprechende Wuchs- und Blühleistung zu erzielen.

### **Warum sehen manche Pflanzen aus der Anzucht im Gewächshaus fast so aus wie hängende Sorten?**

Dies ist ein interessantes Phänomen, das insbesondere bei manchen „winterharten Sorten“ zu beobachten ist. Sind die Pflanzen dann aber im Freiland einmal gut eingewachsen, bringen sie etwa fingerstarke Triebe aus der Basis hervor, die gut aufrecht stehen, drahtig sind und durch ihren leicht bogigen Wuchs der Pflanze einen ansehnlichen, buschigen Habitus verleihen.

### **Welche Sorten sind winterhart?**

Die von uns als „winterhart“(wh) ausgewiesenen Sorten sind die nach vielen Berichten aus zuverlässigen Quellen bewährtesten Sorten. Darüber hinaus sind mit Sicherheit weit mehr Sorten winterhart, aber viele sind bislang auf ihre Tauglichkeit noch nicht getestet. Hier gibt es für Sie gute Aussichten auf Erfolg mit relativ wenig Aufwand!

## **Wuchstypen und besondere Eigenschaften**

### ***hg – hängend wachsende Sorten***

Hier finden Sie Sorten, die mehr oder weniger unmittelbar hängend wachsen, d.h. direkt fallend wie ein Vorhang oder etwas fülliger.

### ***ühg – überhängend wachsende Sorten***

Dies sind Sorten, die zunächst aufrechter wachsen, aber mit zunehmender Trieb länge überhängen. Sie füllen nach oben und zur Seite hin stärker als die Sorten der 1. Gruppe.

### ***bb – breit buschig wachsende Sorten***

Diese Sorten sind eher aufrecht als hängend im Wuchs, tendieren jedoch dazu, in die Breite und über den Topfrand etwas nach unten zu wachsen, sofern der Raum zur Verfügung steht. Sie eignen sich daher ideal zur Bepflanzung von Schalen, Trögen und Mauerkanten.

### ***a – aufrecht wachsende Sorten***

Hier finden sich Sorten mit der notwendigen Festigkeit, um ihre Triebe auch unter verschiedenen Kulturbedingungen sicher aufrecht zu halten.

### ***wh – winterharte Sorten***

Die Liste der winterharten Sorten haben wir nach eigenen Erkenntnissen und verlässlicher Literatur zusammengestellt. Folgende Broschüre können wir Ihnen darüber hinaus empfehlen: - „Winterharte Fuchsien“, Information der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft e.V. und des Schweizerischen Fuchsienvereins

Das Fehlen sicherer Aussagen zu weiteren Sorten lässt den Spielraum, eigene Erkenntnisse zu sammeln. Sicher sind viele weitere Sorten winterhart!

### ***kl – kleinblütige Sorten***

In dieser Gruppe sind Sorten mit kleineren Blüten ausgewiesen. Sie haben aufgrund ihres filigranen oder kompakten Wuchses einen vergleichsweise geringeren Wasserdurchsatz und damit -bedarf. Zum Ausgleich können Sie in vergleichsweise kleinere Gefäße gepflanzt werden.

### ***F. ... – Fuchsien-Arten***

Im Unterschied zu den Sorten oder Fuchsia-Hybriden sind die Fuchsien-Arten oder auch Wildformen nicht durch menschliches Zutun entstanden, sondern kommen an ihren Heimatstandorten in freier Natur vor. Sie werden mit dem Gattungs-Namen „*Fuchsia*“ und dem Art-Namen, z.B. „*fulgens*“ benannt. Der Gattungsname wird üblicherweise überall dort, wo klar ist, dass es sich um Fuchsien handelt, mit „*F.*“ abgekürzt, so dass Sie auf Etiketten oder in der Literatur z.B. die Bezeichnung „*F. fulgens*“ finden.

Wir bieten Ihnen überwiegend solche Fuchsien-Arten an, die sich aufgrund ihres guten Wuchses wie die meisten Hybriden kultivieren lassen.

## Abkürzungen

Folgende Abkürzungen verwenden wir in unserer Liste und auf unseren Etiketten:

F. Fuchsia

D, GB, NL,... Nationalitätenzeichen Züchtungsland

h./dkl. hell/dunkel Blütenfarbe

aub. aubergine

w. weiss

or. orange

r. rot

m.d.R. mit dunklem Rand

e einfach blühend Blütentyp

hgef halbgefüllt blühend

gef gefüllt blühend

a aufrechter Wuchs Wuchstyp

bb breit buschiger Wuchs

ühg überhängender Wuchs

hg hängender Wuchs

hoch winterharte Sorten mit Wuchshöhe vom mehr als 100 cm

mittel winterharte Sorten mit Wuchshöhe von 50 – 100 cm

niedrig winterharte Sorten mit Wuchshöhe bis 50 cm

flach winterharte Sorten mit kriechendem Wuchs

Diese Abkürzungen finden sich nur in unserer Liste:

N Bezeichnung der..... Neuheiten-Spalte

n neu in dieser Liste

G Bezeichnung der..... Gruppen-Spalte

! Kern-Sortiment

Li Liebhabersorten (Sorten mit höherem Pflegeanspruch)

M Bezeichnung der..... Merkmals-Spalte

aBl aufrechtstehende Blüten

bt buntlaubige Sorten

bes besondere Farbkombinationen

Fb Besonderheit der Sorte: ihre Blüten-Farbe

Fo Besonderheit der Sorte: ihre Blüten-Form

fulg Blüten-Form ähnlich F. fulgens

kl kleinblumige Sorten

lgT Sorten mit langem Tubus (=Blütenröhre)

tri Abkömmlinge von F. tripylla

Ho für Hochstämme gut geeignete Sorten

wh winterharte Sorten

Wu Sorten mit auffälliger Wuchsform

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
	!	tri	Adinda	Dijkstra, NL	1995	rosa/rosa e	a
			Airdale	Hanson, GB	1990	weiss/rötl.purpur e	ühg
	!		Alex Rolinck	Strümper, D	1987	weiss/rötl.violett e	a
n			Alpenglühn	Reiners, D	1995	rosaw./or.rot e	a
	!		Alte Liebe	Schütt, D	2012	weiss/rot e	a
n	!		Alt-Hamborn	Schütt, D	2001	lachs/orange e	hg
	!		Amelie	Strümper, D	2012	weiss/weiss gef	hg
	!		Andre Eyletten	van Bree, NL	2004	weiss/aub. hgef	hg
			Angelika Brückner	Strümper, D	1995	rot/weiss gef	a
	!		Angelika Fuhrmann	Michiels, B	2004	aubergine/aub. gef	ühg
			Anhaltiner	Strümper, D	1986	rot/blau e	ühg
	!		Ann Adam's	Redfern, GB	1987	weiss/r.weiss gef	ühg
	!		Ann Howard Tripp	Clark, GB	1982	weiss/weiss e	a
			Annalina	Schütt, D	2001	rosaw./or.rot e	hg
	!	wh	Ännchen	Rapp, D	1982	rot/blau e	mittel
	!	Wu	Anneliese Hollmann	Haslinger, D	1988	h.auberg./d.auberg. e	ühg
	!		Anne-Lore	Schütt, D	2011	weiss/auberg. gef	a
	!	Fb	Annie M. G. Schmidt	Krom, NL	1996	rot/lila e	a
	!		Arels Nina	Elsman, NL	2011	weiss/weiss e	a
		fulg	Argentina Pulchra	Strümper, D	2001	orange/orange e	a
n	!		Arguta	Schütt, D	2011	weiss/purpur gef	ühg
	!	wh	Arledon	Greenhorce, GB	1974	rot/weiss hgef	mittel
n		tri	August Siebert	Bonstedt, D	1914	rot/rot e	a
		bt	Autumnale	unbekannt	unbek.	rot/purpur e	ühg
	!	wh	Baby Blue Eyes	Plummer, USA	1952	rot/blau e	hoch
		kl	Baby Chang	Hazard & Hazard, USA	1950	or+grün/orange e	ühg
	!		Bambusch	Strümper, D	1992	rot/blau e	ühg
			Barbarossa	Strümper, D	1998	rot/blau e	hg
	!		Bärbel von Bornich	Neuhäusel, D	1993	rot/violett e	ühg
			Bärbelchen	Strümper, D	2002	hellrot/weiss e	ühg
	!	wh	Beacon	Bull, GB	1871	rot/violett e	mittel
	!		Beacon Rosa	Bürgi-Ott, CH	1972	dkl.rosa/rosa	a
			Bella Napoli	Reiners, D	2000	rosa/rot e	ühg
			Ben-Jamin	Carless, GB	1994	weiss/aubergine e	bb
	!	wh	Bernisser Hardy	Weeda, NL	1985	rot/violett e	mittel
Li		lgT	Big Slim	Sloots, NL	1994	rosa/rot e	hg
			Bland's New Striped	Bland, GB	1872	rot/viol.+rosa e	a
n	!		Blumenfreundin	Voss-Grosch, D	1999	rosa/weiss e	ühg
		aBl	Bon Accorde	Crousse, F	1861	weiss/lila e	a
	!		Bora Bora	Tiret, USA	1966	weiss/blau gef	hg
	!	tri	Bornemanns Beste	Bonstedt, D	unbek.	rosarot/rosarot e	a
			Bot. Garten Berlin	Strümper, D	1998?	creme/rosa e	a
	!		Breevis Evelien	van Bree, NL	1997	rosaweiss/rosa gef	hg
	!		Breevis Minimus	van Bree, NL	2004	weiss/aubergine e	a
		tri	Brian C. Morrison	Stannard, GB	1993	rot/orange e	a
	!	wh	Brockenfeuer	Strümper, D	2007	rot/blau e	a
		Fb	Bunter Hund	Schütt, D	2011	w+rot/violett gef	a
n	!	aBl	Buschi	Schütt, D	2012	rot/purpur e	a
	!		Bürgerm. Reinhard Grieneisen	Strümper, D	2004	weiss/blau gef	ühg
			California Saga	Strümper, D	1985	rot/weiss hgef	ühg
n			Cara Mia	Schnabel, USA	1957	hellrosa/rot hgef	hg
	!	wh	Cardinal	Evans & Reeves, USA	1938	rot/rot e	hoch
	!	Fb	Careless Whisper	de Cooker, NL	2000	rot+weiss/rosa e	a
		Ho	Caren	Schütt, D	2000	rot/violett e	ühg
			Carlos Freude	Strümper, D	2000	rosa/rötl.violett e	ühg
	!		Caspar Hauser	Springer, D	1984	dkl.rot/dkl.rot gef	bb
	!		Celia Smedley	Roe, GB	1970	weiss/rot e	a

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
	!	wh	Celona	Schütt, D	1999	hellrot/rot e	mittel
	!	wh	Champion	Banks, GB	1868	rot/blau e	mittel
	!		Chang	Hazard & Hazard, USA	1946	orangerot/orange e	a
		tri	Chantry Park	Stannard, GB	1993	rot/rot e	hg
			Chasmarsche Latüchte	Strümper, D	1999	rosa/weiss gef	ühg
			Che Bella	Dyos, GB	1980	rosa/rot e	a
	!		Checkerboard	Walker & Jones, USA	1948	rot+weiss/rot e	a
	!		Cheltenham	Strümper, D	1988	weiss/blau hgef	a
	!		Chosebuz	Strümper, D	1990	weiss/rötl.violett e	ühg
n			Christina Becker	Strümper, D	1985	rosaweiss/h.blau e	ühg
		Fb	Cissi	Strümper, D	1999	hellrot/hellblau gef	hg
			Claudia Denter	Dietrich, D	2008	weiss/pink hgef	a
	!	bt	Cloth of Gold	Stafford, GB	1863	rot/blau e	ühg
	!	wh	Conspicua	Smith, GB	1863	rot/weiss e	mittel
			Constellation	Schnabel, USA	1957	weiss/weiss gef	a
	!	wh	Corallina	Pince, GB	1844	rot/blau e	mittel
			Corsia	Strümper, D	2009	rosaw/h.flieder e	hg
			Cotta Vino	Bielby-Oxtoby, GB	1993	creme/aubergine e	bb
			Countess of Aberdeen	Forbes, GB	1888	weiss/weiss e	a
	!		Crespo	Strümper, D	2008	weiss/h.blau gef	a
	!		Cri	Strümper, D	1996	rosa/rosa m d R gef	ühg
	!		Crosby Soroptimist	Clark, GB	1989	rosa/weiss e	a
	!		Cuxhaven	Schütt, D	2003	weiss/rot e	a
	!		Cuxi	Schütt, D	1998	rosa/weiss hgef	ühg
			Cuxland-Gruss	Schütt, D	2002	weiss/rot e	a
	!	Fb	Cymon	Pacey, GB	1987	rot+weiss/blau gef	ühg
			Dancing Flame	Stubbs, USA	1981	h.or./purpur+or. gef	ühg
n	!		Danke!	Breuckmann, D	2016	weiss/violett gef	bb
	!	wh	David	Wood, GB	1937	rot/blau e	mittel
	!	wh	Delicate Purple	de Cooker, NL	2004	h.aub./dkl.aub. e	niedrig
			Delta´s Fellow	van´t Westeinde, NL	1989	weiss/weiss gef	hg
	!		Delta´s Groom	Vreeke-West., NL	1993	aub./dkl.auberg. e	a
	!	wh	Delta´s Sara	Vreeke-West., NL	2001	weiss/h.blau hgef	mittel
		Fb	Delta´s Wonder	Vreeke, NL	1993	aubergine/lila e	a
n	!		Deta Bechtel	Strümper, D	2008	weiss/orange gef	hg
			Deutsche Kaiserin	Weinrich, D	1870	rot/rot e	hg
	!		Diadem	Strümper, D	1990	cr.+rosa/viol. gef	ühg
	!		Die schöne Wilhelmine	Springer, D	1985	rosa/rosa e	a
	!		Dieta	Strümper, D	2004	rot/weiss gef	ühg
	!	wh	Dirk van Deelen	Steevens, NL	1971	h.rosa/rosa e	mittel
	!	wh	Display	Smith, GB	1881	rosarot/rosarot e	niedrig
			Dorelies	Schütt, D	2000	weiss/blau e	a
			Dorien	Claes, Alfons, B	1993	weiss/weiss hgef	ühg
n			Double Otto	Crawshaw, GB	1993	rot/blau gef	a
	!	wh	Duke of York	Miller, GB	1845	rot/blau e	niedrig
n	!		Dunja	Schütt, D	2011	weiss/dkl.violett gef	ühg
			Earl of Beaconsfield	Laing, GB	1873	lachs/orange e	a
	!	wh	Eisfuchs	Schütt, D	2000	h.rot/rot e	mittel
Li			Eleanor Leytham	Roe, GB	1973	weiss/rosa e	a
			Ellen van Swaay	Stoel, NL	1990	rot/rot e	hg
			Elsstar	Elsman, NL	1989	weiss/aubergine e	ühg
	!	Ho	Erato	Schütt, D	2001	weiss/rot e	a
	!		Erik	Brunnert, D	2004	h.rosa/rot e	a
	!		Erki	Strümper, D	2002	rosaw./weiss gef	ühg
			Erkönig	Strümper, D	2006	rot/aubergine e	a
	!	wh	Ernst Naschke	Schütt, D	2005	h.aub./d.auberg. e	mittel
	!		Ero	Strümper, D	2009	weiss/aubergine e	a

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
!		wh	Esther Devine	Pacey, GB	1981	rosaweiss/blau e	mittel
!			Eternal Flame	Paskesen, USA	1941	orange/rot hgef	a
			Eva Pae	Paechnatz, D	1992	rosa/rosa e	ühg
!	Fo		F. arborescens	Sektion Schufia		violett/rosa e	a
	lgT		F. boliviana	Sektion Fuchsia		dkl.rot/dkl.rot e	a
	kl		F. encliandra ssp. encliandra	Sektion Encliandra		purpur/purpur e	a
	kl		F. encliandra ssp. tetradactyla	Sektion Encliandra		weiss/weiss e	a
	fulg		F. fulgens rubra grandiflora	Sektion Ellobium		orange/orange e	a
			F. fulgens var. gesneriana	Sektion Ellobium		orange/rot e	a
	bt		F. fulgens variegata	Sektion Ellobium		orange/orange e	a
!	wh		F. hatschbachii	Sektion Quelusia		rot/blau e	hoch
			F. lycioides	Sektion Kierschlegeria		pink/rot e	a
			F. lycioides 'Chilco'	Sektion Kierschlegeria		rot/violett e	a
!	wh		F. magellanica 'Arauco'	Sektion Quelusia		weiss/blau e	mittel
!	wh		F. magellanica 'Georg'	Sektion Quelusia		rot/blau e	hoch
!	wh		F. magellanica var. alba	Sektion Quelusia		weiss/rosaweiss e	a
!	wh		F. magellanica var. riccartonii	Young, GB	1830	rot/blau e	mittel
n	!		F. Microphylla	Sektion Encliandra		rot/rot e	a
	wh		F. procumbens F 54	Sektion Procumbentes		gelb/ohne Korolle	flach
	bt		F. procumbens 'Variegata'	Sektion Procumbentes		gelb/ohne Korolle	hg
			F. x colensoi	Sektion Skinnera		gr.purpur/purpur e	a
			Fiftyfive	Westphalen, D	1995	rot/blau e	ühg
!			Fin	Schütt, D	2009	h.aub./aubergine e	a
			Fire Bells	Reiners, D	2000	orange/rot e	ühg
!			Fire Mountain	Stubbs, USA	1980	lachs/or.rot gef	ühg
	lgT		Fleur de Picardie	Sloots, NL	1994	rosaweiss/lila e	a
			Fluppi	Schütt, D	2000	weiss/rot e	ühg
!	wh		Frau Hilde Rademacher	Rademacher, D	1925	rot/blau gef	mittel
!	wh		Freundeskreis Dortmund	Schütt, D	2005	h.aub./d.auberg. e	mittel
	Fo		Friesengeist	Schütt, D	2009	rot/violett e	a
!	wh		Frühling	Elsner, D	1878	rosarot/blau gef	mittel
	tri		Fuchsiarama '91	Stannard, GB	1991	dkl.rosa/dkl.rosa e	a
Li	Fb		Fuji-san	Bögemann, D	1988	rot+weiss/orange e	a
!	lgT		Fulpila	Beije, NL	1997	rosa/rosa e	a
			Galadriel	de Graaff, NL	1972	weiss/rot e	a
!	wh		Garden News	Handley, GB	1978	lachs/purpur gef	mittel
	tri		Gartenmeister Bonstedt	Bonstedt, D	1905	orange/orange e	a
!	wh		Gauner	Strümper, D	2000	rot/violett e	mittel
!			Geesche	Bögemann, D	1985	rosa/rosa e	a
!	wh		Genii	Reiter, USA	1951	rot/blau e	mittel
			Gerard Mathieu	Murru, B	1991	rosaweiss/aub e	a
			Gerburg Emmerich	Strümper, D	1990	rosaweiss/rot e	ühg
	kl		Gerda Manthey	Springer, D	1990	aubergine/aub. e	bb
!			Gerlinde	Strümper, D	2007	weiss/h.blau gef	ühg
!			Gerrit Tamerus	Tamerus, NL	2002	purpur/aub. hgef	hg
!			Gersche Fettgusche	Götz, Wolfram, D		rosarot/rosa e	a
			Gina Bowman	Michiels, B	2008	weiss/weiss gef	hg
Li	Fo		Glockenspiel	Strümper, D	1990	rot/purpurrot gef	hg
!			Glowing Embers	Kennett & Ross, USA	1957	lachsorange/rot e	ühg
			Godelieve Elli	Michiels, Marcel, B	2004	weiss/weiss gef	hg
	bt		Golden Airdale	Ermel, D	1994	weiss/rötl.purpur e	ühg
!			Göttingen	Bonstedt, D	1905	orange/orange e	a
			Göttinger Liebe	Strümper, D	1987	weiss/lila gef	hg
	tri		Grand Duchess	Stannard, GB	1993	orange/orange e	hg
!			Grazie	Pfefferle, D	1994	rot/blau e	hg
n	!	Fb	Gruss an Schweden	Strümper, D	2003	rosaweiss/blau gef	hg
!			Gruss aus dem Bodethal	Sattler & Bethga, D	1893	rot/dkl.blau e	a



N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Gruss aus Treuchtlingen	Strümper, D	1998	rot/weiss gef	ühg
			Günter Gehring	Strümper, D	2010	w/blau+rosa gef	ühg
			Hanni	Strümper, D	1999	h.rot/weiss gef	ühg
	!	wh	Happy	Tabraham, GB	1974	rot/blau e	niedrig
			Happy Wedding Day	Richardson, AUS	1985	weiss/weiss gef	ühg
	!	wh	Harti's Ballerina	Pfefferle, D	2002	rot/dkl.blau e	mittel
	!	Fb	Harti's Schwarzer Ritter	Pfefferle, D	2001	h.aub./aub. e	a
	!	wh	Heidi Ann	Smith, GB	1969	rot/flieder gef	mittel
n	!		Helgard	Schütt, D	2011	weiss/auberg. Gef	hg
	!	wh	Helgoland	Schütt, D	2011	h.aub./aubergine e	mittel
			Hellas	Strümper, D	2008	rosaw/zart h.blau e	ühg
			Helmut Beckmann	Schütt, D	2000	weiss/rot e	hg
		Fb	Henning Becker	Strümper, D	1985	rot/dkl.blau e	hg
		Ho	Herald	Sankey, GB	1887	rot/blau e	a
	!	wh	Hermann Conrad	Götz, Wolfram, D	1996	rot/blau e	mittel
	!	Wu	Herps Bazuin	Waldenmaier, NL	2004	lachs/orange e	a
			Herzilein	Strümper, D	1989	rosarot/rosarot e	a
			Hilchenbacher Gruss	Strümper, D	1990	weiss/hellblau gef	hg
	!		Hinnerike	Bögemann, D	1983	rot/orange e	a
			Hiroshige	Bögemann, D	1988	rot/rot e	a
	!	Fo	Hobbit	Strümper, D	1999	grünl.weiss/lila hgef	bb
n		tri	Hochschule Osnabrück	Schröder, D	2011	rot/rot e	a
	!		Hurra!	Schütt, D	2011	weiss/auberg. gef	a
n		tri	Ida's Glut	Schröder, D	2007	rot/rot e	a
			Imperial Fantasy	Stubbs, USA	1981	weiss/w+aub gef	hg
	!	wh	Insel Neuwerk	Schütt, D	2005	h.aub./d.auberg. e	mittel
			Insetta	Strümper, D	1990	rosarot/blau e	ühg
		tri	Insulinde	de Graaff, NL	1990	orange/orange e	a
	!		Iosta	Strümper, D	2003	d.rot/aubergine e	ühg
	!		Iret	Strümper, D	2002	weiss/rötl.viol. gef	a
			Irmgard Hirschfelder	Schütt, D	2005	weiss/w+rosa hgef	a
	!	tri	Jacqueline	Bielby-Oxtoby, GB	1987	rot/orange e	a
	!	Fb	Jamila	Strümper, D	2000	weiss/rot+lachs gef	hg
			Jan Brill	Weeda, NL	1993	rosa/dkl.rosa e	ühg
	!		Jan Lokhorst	Koerts, NL	1996	rosa/dkl.rosa e	ühg
n	!		Jenny	Strümper, D		weiss/flieder gef	hg
	!	Fb	Johanna Nap	Nap, NL	1996	creme/aub. gef	ühg
			Johannes Nowinski	Baum, D	1984	rosa/violett e	hg
		tri	John Maynard Scales	Goulding, GB	1985	orange/orange e	a
	!		Josefka	Strümper, D	2004	rosa/rötl.viol. hgef	a
		Fb	JU 52	Strümper, D	2007	weiss/aub. gef	ühg
			Julieta	Strümper, D	2012	rosaw/weiss gef	ühg
			Jürgen von Streit	Strümper, D	2002	rosa/blau gef	ühg
	!		Katrien Michiels	Roes, NL	2001	dkl.rot/auberg. gef	a
		Fb	Keimeling	Schütt, D	2004	w+r+w/rosa e	ühg
	!		Kit Oxtoby	Bielby-Oxtoby, GB	1990	weiss/rosa gef	ühg
	!		Kleine Prinzessin	Voss-Grosch, D	1999	dkl.rot/aub. e	ühg
			Kleiner Gauner	Strümper, D	2000	rot/violett e	a
			Kleiner Schelm	Strümper, D	2003	h.aub./violett e	ühg
n	!	wh	Klettermaxe	Strümper, D	1989	rot/blau e	mittel
n			Klostergärtnerei Ibold	Strümper, D		hellrosa/rosarot gef	a
			Kompliment	Willkomm, D	2000	orange/rot e	bb
n			Köhlers Frau Holle	Köhler, D	2000	weiss/rosalila gef	ühg
n			Köhlers Rapunzel	Köhler, D	2000	rosaw./rötl. violett e	a
n			Köhlers Rosenrot	Köhler, D	2003	rot/rosaweiss gef	ühg
n			Köhlers Schneeweisschen	Köhler, D	2003	weiss/weiss gef	ühg
n			Köhlers Sterntaler	Köhler, D	2002	hellrot/rot e	a

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Königin der Nacht	Rapp, D	1985	rosa/dkl.violett gef	ühg
		Fb	Kunterbunt	Voss-Grosch, D	1983	rosa/bl+rosa+w e	ühg
			Küstenkolbold	Schütt, D	2004	rot/rötl. violett e	a
		!	Küstentraum	Schütt, D	2011	rosaw./weiss gef	ühg
			La Neige	Tiret, USA	1965	weiss/weiss gef	hg
		!	Lady Boothby	Raffill, GB	1939	rot/dkl.blau e	hoch
		!	Lamina	Strümper, D	1996	rot/weiss gef	ühg
			Laska	Strümper, D	2010	weiss/rosaweiss e	ühg
			Laura	Strümper, D	2002	rot/dkl.blau gef	a
		Fb	Lavaglut	Strümper, D	1985	lachs/or+purpur gef	ühg
n	!		Le Maschere	Schütt, D	2012	rot/blau+rosa e	bb
n			Leidenschaft	Voss-Grosch, D	1999	rot/blau gef	ühg
			Lena Maria	Strümper, D	2003	weiss/aubergine e	ühg
		!	Lena-Franziska	Strümper, D	2003	weiss/rötl.viol. e	hg
			Lenja	Reiners, D	2000	rosa/rot e	a
		!	Leverkusen	Hartnauer, D	1923	rot/rot e	a
			Liebelei	Strümper, D	1989	rot/weiss e	a
n			Lilo	Schütt, D	2011	rot/weiss e	hg
			Lime Lite	Allen, GB	2000	weiss/rosa hgef	hg
			Lore Ritschka	Strümper, D	2003	weiss/aubergine e	a
			Lovely Blue	Soo Yun Field, USA	1977	weiss/rosalila gef	ühg
			Luigi	Strümper, D	2006	weiss/flieder gef	ühg
n	!		Lütt Matten	Schütt, D	2012	h.aub./d.auberg. E	bb
			Lydie	Schütt, D	2003	weiss/rot e	ühg
			Lye's Unique	Lye, GB	1886	weiss/orangerot e	a
			Maetsuyker	de Boer, NL	2000	weiss/rosa e	a
		!	Maïke	Schütt, D	2011	weiss/blau gef	a
			Mamiruge	Paechnatz, D	2002	rot+grün/orange e	a
			Mara	Reiners, D	1996	rot/violett e	ühg
			Marble Crepe	de Cooker, NL	2014	weiss/w. m. rosa e	a
		!	Maria Goertz	Goertz, D	1997	rosa/rosaweiss gef	ühg
n			Marianne	Schütt, D	2011	rosa/weiss e	hg
		!	Mariechen	unbekannt	unbek.	weiss/violett e	a
		!	Marina Kelly	Massé-Marcenac, F	1990	weiss/rosa e	bb
		!	Marinka	Rozain-Boucharlat, F	1902	dkl.rot/dkl.rot e	hg
n			Marlis	Strümper, D	2003	rot/weiss gef	ühg
		Fb	Martin's Yellow Surprise	Beije, NL	1994	r+gelbgrün/h.ggr e	a
		!	Mary	Bonstedt, D	1897	dkl.rot/dkl.rot e	a
			Mary Poppins	Need, GB	1967	h.orange/or.rot e	a
		!	Mats	Schütt, D	2009	h.aub./aub. hgef	a
		Ho	Max Jaffa	Burns, GB	1985	creme/rötl.violett e	a
		!	Maxima	Roes, NL	2001	aub./aub. hgef	bb
		!	Mercurius	de Groot, NL	1971	rot/violett e	mittel
			Mette	Strümper, D	2010	weiss+rosa/viol. e	bb
			Micky Goult	Roe, GB	1981	weiss/rosa e	a
			Mimi	Schütt, D		weiss/hellrot e	a
			Mimili	Strümper, D	2007	weiss/rosalila e	a
		!	Mirl	Strümper, D	n.bek.	rot/flieder+rot gef	ühg
		!	Miva	Strümper, D	1996	weiss/flie.+rosa gef	ühg
n			Mohrenwirtin	Strümper, D	1999	weiss/rot gef	ühg
n	!		Moorglöckchen	Schütt, D	2012	h.aub./d. auberg. e	ühg
			Montalba	van den Bergh, NL	1993	weiss/weiss e	a
			Monterey	Greene, USA	unbek.	weiss/orangerot e	a
			Moonraker	Clitheroe, GB	1979	weiss/hellblau gef	ühg
		!	Mrs. Marshall	Jones, GB	1862	weiss/rötl. viol. e	ühg
			Münstertal	Pfefferle, D	1996	rot/blau+rosa gef	hg
			Musik der Nacht	Burkhart, D	2009	d.aub./d.aub. e	a

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Naaldwijk 800	Krom, NL	1998	rot/aubergine e	ühg
!	wh		Neptun	Schütt, D		h.aub/d.auberg. e	
!			Netti	Schütt, D	2000	weiss/rot e	a
			Nice 'n' Easy	Sinton, GB	1989	rot/weiss e	a
			Nicis Findling	Ermel, D	1985	h.rot/orangerot e	bb
!			Nicky Veerman	Franck, NL	1993	weiss/rosa e	a
			Norderelbe	Schütt, D	2012	weiss/rötl.violett e	ühg
			Nordhäuser Korn	Strümper, D	2002	weiss/weiss gef	ühg
!			Nordische Lebensart	Schütt, D	2011	rosaw./aub. hgef	a
!			Nuance	de Graaff, NL	2000	aub./aubergine e	a
!	kl		Obcylin	Beije, NL	1997	orange/orange e	a
!			Ole	Schütt, D	2009	h.aub./aubergine e	a
!			Oranje van Os	unbekannt	unbek.	lachs/orange e	a
n			Osna Gruss	Schröder, D	1996	cremerosa/dkl.rot e	ühg
n	tri		Osna Stolz	Schröder, D	2007	hellrot/hellrot e	a
			Osnabrücker Fee	Schröder, D	1996	cr.rosa/lachsrot e	a
	tri		Ossen Feuer	Schröder, D	1996	rot/rot e	a
!			Oste	Schütt, D	2011	h.aub/d.aub gef	a
!			Pastella	Strümper, D	2010	rosaw/weiss gef	a
!			Pauls Tante	unbekannt	unbek.	lachs/orangerot e	ühg
!	Fb		Paulus	Krom, NL	1994	orange/rot e	ühg
	lgT		Phaidra	de Cooker, NL	1999	rot/rosa e	a
			Phileine	van Aspert, NL	2013	weiss/hellrosa e	a
			Pick of the pops	Jones, GB	1960	rosa/rosa gef	ühg
	lgT		Pico de Tancitaro	Schütt, D	2005	h.rot+grün/h.rot e	ühg
			Pigalle	Reiners, D	2000	rosar./viol.+rosarot gef	hg
!	Fb		Pink Jade	Pybon, USA	1958	rosa/rosa e	bb
			Postiljon	van der Post, NL	1987	weiss/purpur e	hg
!			Präsident Karl Zwermann	Strümper, D	2004	weiss/blau gef	ühg
!			President George Bartlett	Bielby-Oxtoby, GB	1997	auberg./auberg. e	bb
			Prince of Orange	Banks, GB	1872	lachs/orange e	ühg
!	wh		Princesse Dollar	Lemoine, F	1912	rot/blau gef	mittel
!			Prinzessin Laura	Strümper, D	1999	rot/blau gef	ühg
!	Ho		Professor Dr. Zinsmeister	Strümper, D	1993	rot/blau+rosa gef	ühg
!	wh		Prosperity	Gadsby, GB	1970	rot/weiss gef	mittel
			Pura Vida	Schütt, D	2011	weiss/aubergine e	ühg
			Pussycat	Felix, NL	1982	rosa/rosa e	a
			Quasar	Walker, USA	1974	weiss/blau gef	hg
!	kl		Radings Michelle	Reiman, NL	1980	rosa/rosa e	a
			Red Sunray	Breuckmann, D	2003	rot/blau e	ühg
			Regio	Pfefferle, D	1996	h.rot/d.rot e	a
			Reichard's Sämling	Teupel, D	1931	weiss/rosalila e	a
			Reimar Brechelt	Strümper, D	1997	rosarot/violett e	hg
			Remembering Claire	de Cooker, NL	2008	h.aub/d.auberg. e	hg
			Riziki	Strümper, D	2003	weiss/blau gef	bb
!			Roesse Blacky	Roes, NL	2001	aub./d.aub.	bb
	lgT		Roger de Cooker	de Cooker, NL	1999	weiss/rosa e	a
!			Rohees King	Roes/Heesackers, NL	1999	aubergine/aub. hgef	bb
!			Rohees New Millenium	Roes/Heesackers, NL	2000	aubergine/aub. gef	ühg
			Rolf Herrmann	Jehle, D	1995	h.rosa/rosalila gef	ühg
!			Rosanna	Schütt, D	2000	lachs/orangerot e	a
	Ho		Rose of Castille	Banks, GB	1855	weiss/violett e	a
	bt		Roswitha	Gwen Bos, SA	1994	rot/rot e	hg
!			Roter Sand	Schütt, D	2011	rötl.w/purpurrot e	a
!			Royal Velvet	Waltz, USA	1962	rot/blau gef	ühg
!	wh		Rufus	Nelson, USA	1952	rot/rot e	mittel
!			Rurtalperle	Reiners, D	2003	rot/blau gef	ühg

N	G	M	SORTE	ZÜCHTER	JAHR	BLÜTE	WUCHS
			Saarbrücken	Jehle, D	1993	weiss/orangerot e	a
	!	wh	Sana	Schütt, D	1999	weiss/h.rosa e	mittel
			Sanrina	Kempink, NL	1987	h.aub/aubergine e	a
	!	Ho	Santa Cruz	Tiret, USA	1947	rosarot/rosarot gef	a
	!	wh	Schauinsland	Pfefferle, D	2000	rot/blau e	hoch
			Schloss Riedegg	Strümper, D	1996	rosarot/blau gef	bb
			Schloss Winsen	Schütt, D	2004	weiss/rot e	a
n		tri	Schöne von Hollage	Schröder, D	2007	rosarot/rosarot e	a
		Fo	Seestern	Schütt, D	2012	weiss/rosa e	hg
			Selmani	Schütt, D	1998	weiss/weiss e	bb
			Seventh Heaven	Stubbs, USA	1981	weiss/rot gef	hg
			Shirley Halladay	Bielby-Oxtoby, GB	1996	weiss/auberg. gef	ühg
	!		Showwinner	Reiners, D	1996	weiss/violett gef	a
n			Shy Lady	Waltz, USA	1955	creme/creme gef	a
	!		Silberregen	unbekannt	unb.	rot/weiss e	a
	!		Sissy Lungmann	Strümper, D	2002	h.rosa/weiss gef	ühg
	!		Spinelli	Strümper, D	2008	rosaw/blau e	a
	!		Stadt Rochefort	Strümper, D	2004	weiss/weiss gef	a
n			Steigerlied	Schütt, D	2012	rosaw./rötl. violett e	ühg
			Strandläufer	Schütt, D	2011	dkl.rot/dkl.aub. e	hg
			Strandperle	Schütt, D	2014	w+rosa/h.lila e	ühg
			Süderelbe	Schütt, D	2012	weiss/rötl.violett e	ühg
		bt	Sunray	Rudd, GB	1872	rot/blau e	a
n			Susie Q	Lockerbie, AUS	1983	rosa/violett e	hg
n	!		Susis Elfchen	Breuckmann, D	2014	weiss/weiss e	a
			Swanley Yellow	Cannell, GB	1900	lachs/orange e	a
			Tara	Strümper, D	2012	rosaweiss/blau e	a
			The Rival	Walker, USA	1970	weiss/rosa+rot gef	a
	!		Thuringia	Strümper, D	2006	w/or+purpur gef	ühg
	!	wh	Tom Thumb	Baudinat, F	1850	rot/blau e	niedrig
	!		Tomma	Bögemann, D	1980	rot/rot e	ühg
			Ton Goedman	Beije, NL	2000	h.rosa/aub e	a
			Trecia	Strümper, D	2002	h.rosa/h.viol. gef	ühg
	!	wh	Triton	Schütt, D		rot/violett e	
n			Uschi Disl	Strümper, D	1999	rosaw./weiss gef	ühg
	!		Uschi Willkomm	Willkomm, D	1995	or./or.rot gef	ühg
		Fb	Veenlust	Jansink, NL	1995	weiss/rot gef	hg
	!		Victoria Sardou	Lemoine, F	1861	rot/violett gef	a
			Vikar Mraz	Strümper, D	1998	rosa/weiss gef	ühg
	!	wh	Vitalo	Paechnatz, D	2000	rot/purpurrot e	hoch
			Vreny Schleeweiss	Michiels, Marcel, B	2004	weiss/weiss gef	ühg
			Urmele	Reiners, D	1998	weiss/violett e	bb
			Urubamba	Strümper, D	1998	weiss/rot e	hg
n	!	wh	Vielliebchen	Wolf, D	1911	rot/blau e	mittel
	!		Waldis Ovambo	Dietrich, D	1997	h.aub./d.aub. hgef	bb
		Fb	Waltraud Strümper	Strümper, D	1985	rot+weiss/purpur e	ühg
	!	Fo	WALZ Doedelzak	Waldenmaier, NL	1987	rot+grün/rot e	a
	!	aBl	WALZ Jubelteen	Waldenmaier, NL	1989	weiss/rosa e	a
			WALZ Tuba	Waldenmaier, NL	1985	rot/violett e	ühg
	!		Wattenpost	Schütt, D	2002	weiss/rot e	ühg
			Weleveld	Strümper, D	1996	rosa/lila gef	ühg
Li	Wu		Wentworth	Goulding, GB	1986	lachs/orange e	hg
	!	wh	Whiteknight's Pearl	Wright, GB	1980	weiss/rosa e	hoch
		Fb	Wilma van Druten	Koerts, NL	1997	r+w+grün/rot e	a
			Winzerin	Strümper, D	1986	rosa/violett e	ühg
	!	wh	Wisley	Heinke, D	1994	rot/blau e	a
	!		Yolanda Franck	Franck, NL	1988	orange/orange e	a

## Ihr Besuch bei uns:



!!!Achtung: Bei uns ist nur Barzahlung möglich!!!

### Öffnungszeiten

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<b>Mai+Juni</b>	9-14	---	11-14	9-12	---	8-12
	15-19	15-19	15-19	---	15-19	---
<b>April+Juli</b>	9-14	---	11-14	9-12	---	---
	15-19	15-19	15-19	---	15-19	---

Nach telefonischer Vereinbarung sind weitere Zeiten möglich  
- auch in den nicht genannten Monaten!

**Schauen Sie doch einfach einmal bei uns rein!**